




**DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.RZŚ.4360.19.2021.MG



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247; dalej ustawa o oś) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), nawiązując do wniosku Burmistrza Bogusław-Gorc z dnia 11 lutego 2021 r., znak: WIM.6220.1.3.2021, oraz z dnia 22 kwietnia 2021 r., znak: WIM.6220.1.6.2021 po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz dodatkowego uzupełnienia, złożonego przez Pełnomocnika Inwestora – Panią Iwonę Gielmudę, ul. Wróbla 23, 02-736 Warszawa,

postanawiam

uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn. „Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Bogusław-Gorce” na terenie działki nr 2/44, obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie w Bogusławie-Gorcach i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczyć miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
2. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu.
3. Zakład wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
4. Tankowanie oraz serwisowanie pojazdów, maszyn i urządzeń przeprowadzać poza terenem inwestycji na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejami, itp.
5. Wody opadowe lub roztopowe z terenów zielonych i nie zajętych inwestycją odprowadzać powierzchniowo w granicach działki Inwestora.
6. Substraty przeznaczone do dalszego przetwarzania dostarczać samochodami posiadającymi skrzynie ładunkowe zabezpieczone plandekami lub zamykane. Substraty magazynować selektywnie w betonowych boksach zabezpieczonych przed wpływem niekorzystnych czynników

atmosferycznych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia substratami gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

7. Gotowy polepszacz lub wypełniacz gruntu ładować bezpośrednio do skrzyni ładunkowej samochodów transportujących go do miejsca wbudowania. Nie dopuszczać do magazynowania gotowego produktu na terenie zakładu.

8. Powstające odpady magazynować selektywnie w zamykanych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonej powierzchni i przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, transport i zagospodarowanie.

9. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych, przenośnych urządzeń sanitarnych opróżnianych przez pomioty posiadające odpowiednie zezwolenia.

10. Ścieki przemysłowe odprowadzać poprzez wewnętrzny system kanalizacyjny wyposażony w separator substancji ropopochodnych z osadnikiem do szczelnego bezodpływowego zbiornika. Ścieki przekazywać przy pomocy pomiotów posiadających odpowiednie zezwolenia do oczyszczalni ścieków. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

11. Prowadzić monitorowanie sprawności urządzeń oczyszczających i magazynujących ścieki przemysłowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzać regularne ich opróżnianie i czyszczenie, a odpady należy przekazywać uprawnionym odbiorcom.

12. Miejsca magazynowania substratów, odpadów, a także ścieków bytowych i przemysłowych należy zlokalizować w północnej części działki inwestycyjnej, w możliwie największym oddaleniu od cieków Lesk.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Burmistrz Boguszowa-Gorc pismem z dnia 11 lutego 2021 r., znak: WIM.6220.1.3.2021 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakład produkcji polepszaczy do gleby i rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce”. Do ww. pisma dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię mapy ewidencyjnej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz raport o oddziaływaniu na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim pismem z dnia 15 lutego 2021 r., znak: WR.ZZŚ.3.052.7.2021.MD przekazał zgodnie kompetencjami powyższą dokumentację Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu. Pismem z dnia 13 kwietnia 2021 r., znak: WR.RZŚ.4360.19.2021.MG Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu zajął stanowisko w powyższej sprawie wydając postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia. Pismem z dnia 18 marca 2021 r., znak: WIM.6220.1.6.2021 Burmistrz Boguszowa-Gorc przekazał dodatkowe wyjaśnienia do sprawy dotyczące

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Strona 2 z 5
www.wody.gov.pl

m.in. powstawania ścieków przemysłowych. W związku z powyższym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ponownie zajął stanowisko w sprawie.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana Inwestycja położona jest w miejscowości Boguszów-Gorce na działce nr 2/44, obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie. Powierzchnia powyższej działki wynosi 2,07 ha, z czego na potrzeby inwestycji zagospodarowane zostanie ok. 1.24 ha. Działka, na której planowana jest inwestycja graniczy z działkami stanowiącymi ciek Lesk. Nie stwierdzono istnienia zbiorników wodnych w pobliżu inwestycji. Działka, na części której będzie realizowana przedmiotowa inwestycja jest terenem nieużytkowanym, na którym znajduje się obecnie infrastruktura przemysłowa w postaci utwardzonych placów manewrowych i dróg wewnętrznych, ruiny budynku biurowego oraz zasieki betonowe. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się budowy jakichkolwiek budynków. Postawione zostaną jedynie boksy betonowe na odpady/surowce, wykonana będzie naprawa ogrodzenia oraz ustawione będą dwa kontenery socjalno-biurowe. Planowana inwestycja polega na uruchomieniu zakładu produkcji polepszacza do gleby i środka do rekultywacji gruntu. Produkty te będą wytwarzane w tych samych urządzeniach zamiennie (w zależności od dostarczonych do zakładu substratów) poprzez przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie recyklingu materiałowego oraz gotowych surowców. W instalacji wytwarzany będzie polepszacz do gleby (produkowany z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wraz z pyłem węgla brunatnego, mączką bazaltową oraz wapnem gaszonym) oraz środek do rekultywacji gruntu (produkowany z materiałów budowlanych zawierających gips, kompostu nieodpowiadającego wymaganiom oraz odpadów ulegających biodegradacji). Planowane przedsięwzięcie stanowić będą mobilne urządzenia posadowione na utwardzonym terenie. Komponenty do produkcji będą dostarczane samochodami ciężarowymi, które po rozładunku odbierać będą jednocześnie gotowy produkt. Substraty będą magazynowane w betonowych boksach zabezpieczonych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Każdy z komponentów, będący składnikiem wytwarzanego produktu, za pomocą ładowarki kołowej będzie w odpowiedniej proporcji dostarczany do recyklera, gdzie odbywać się będzie jego rozdrabnianie i mieszanie w bębnie. Po fazie rozdrabniania i mieszania na taśmie recyklera nastąpi separacja ewentualnych elementów metalowych. Następnie produkt z taśmy recyklera trafiać będzie do komory przesiewacza, w którym nastąpi uzyskanie odpowiedniej frakcji. Po zakończeniu procesu przetwarzania gotowy polepszacz lub wypełniacz gruntu z komory przesiewacza taśmociągami będzie transportowany do skrzyni ładunkowej samochodów transportujących go do miejsca stosowania.

Inwestycja zaopatrywana będzie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Woda na etapie budowy oraz eksploatacji będzie używana jedynie do celów socjalno-bytowych. Planowany pobór wody na etapie eksploatacji wyniesie 0,3 m³/d. Ścieki bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzane będą do bezodpływowych szczelnych przenośnych urządzeń sanitarnych, a następnie odbierane będą przez uprawnione podmioty i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Szacunkowa ilość powstających ścieków bytowych to 0,3 m³/d. W związku z tym, że urządzenia i instalacje będą pracowały na terenie otwartym o utwardzonej nawierzchni, nieposiadającym zadaszenia - w trakcie opadów atmosferycznych będą powstawały odcieki (ścieki przemysłowe). Ścieki te odprowadzane będą wewnętrznym systemem kanalizacyjnym przez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem do szczelnego bezodpływowego zbiornika. Ścieki ze zbiornika przekazywane będą przy pomocy podmiotów posiadających odpowiednie zgody do oczyszczalni ścieków. Magazynowane substraty będą zabezpieczone przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, a produkty powstałe w wyniku przetwarzania będą trafiały

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

bezpośrednio do samochodów transportujących je do miejsca wbudowania. Wody opadowe lub roztopowe z terenów zielonych nie zajętych inwestycją odprowadzane będą powierzchniowo w granicach działki Inwestora. Powstające odpady w postaci papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz niesegregowanych odpadów komunalnych magazynowane będą selektywnie w zamykanych pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym szczelnym podłożu w wyznaczonych miejscach. Po zebraniu partii transportowej odpadów będą one przekazywane uprawnionym podmiotom celem dalszego ich przetworzenia lub unieszkodliwienia.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku o kodzie PLRW60004161649. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 107 o kodzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Przedmiotowy zakład położony jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody. Według posiadanej ewidencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu w najbliższym otoczeniu inwestycji nie znajdują się ujęcia wód podziemnych. Planowany zakład zlokalizowany jest na obszarze „Natura 2000” - Obszar Specjalnej Ochrony: Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010).

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w sentencji określono niezbędne warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz właściwa organizacja prac realizacyjnych przedsięwzięcia zapewnią niezbędną ochronę środowiska wodnego – można zatem stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępca Dyrektora
Rafał Błaszczak

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Sprawę prowadzi:

Wydział Zarządzania Środowiskiem, Marek Górecki, tel. (71) 33-78-939, email: marek.gorecki@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Burmistrz Boguszowa-Gorc (z prośbą o powiadomienie pozostałych stron postępowania)

Plac Odrodzenia 1

58-370 Boguszów-Gorce

Do wiadomości:

1. Iwona Gielmuda – Pełnomocnik Inwestora

ul. Wróbla 23

02-736 Warszawa

2. RZŚ aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

