

Warszawa, 20.07.2021 r.

Wnioskodawca (Inwestor):

Pro Silver Sp. z o.o.
ul. Okólnik 11/2
00-368 Warszawa

Pełnomocnik Wnioskodawcy:

Iwona Gielmuda
Tel. 601 150 648
email: i.gielmuda@ekoefekt.pl

Adres do korespondencji:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Wróbla 23
02-736 Warszawa
tel.: 22 853 11 93

BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Urząd Miejski w Boguszwie-Gorcach
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce

Sygnatura sprawy: WIM.6220.1.2.2021

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 09.06.2021 r. (znak pisma: WOOŚ.4221.32.2021.MM.3) przedkładam uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „**Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce**”. Niniejsze uzupełnienie przekazuję w 3 egzemplarzach (3 egzemplarze w wersji papierowej i 3 egzemplarze w wersji elektronicznej) do tut. Organu, jako prowadzącego postępowanie, celem przesłania do pozostałych organów opiniujących. Jeden egzemplarz uzupełnienia (w wersji papierowej i elektronicznej) został przesłany bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zgodnie z wyżej podanym pismem.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Uzupełnienie z dn. 09.06.2021 r. do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce” – 3 egzemplarze w wersji papierowej i 3 egzemplarze w wersji elektronicznej (płyta CD)

Warszawa, 20.07.2021 r.

Wnioskodawca (Inwestor):

Pro Silver Sp. z o.o.
ul. Okólnik 11/2
00-368 Warszawa

Pełnomocnik Wnioskodawcy:

Iwona Gielmuda
Tel. 601 150 648
email: i.gielmuda@ekoefekt.pl

Adres do korespondencji:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Wróbla 23
02-736 Warszawa
tel.: 22 853 11 93

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU
AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW**

UZUPEŁNIENIE

Sygnatura sprawy: WOOŚ.4221.32.2021.MM.3

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 09.06.2021 r. wzywające do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce” przedkładałam poniżej uzupełnienie.

1. W przedłożonych wyjaśnieniach z dnia 14 kwietnia 2021 r. (punkt I.4) wnioskodawca zdefiniował wypełniacz jako cyt.: wypełniacz do rekultywacji gruntów (wyrubisk pokopalnianych) - *materiał bezpieczny dla środowiska, nietrujący i niezawierający substancji niebezpiecznych. Sprowadzany do kopalni służy do wypełnienia wyrubiska. Badania wypełniacza są wykonywane przez akredytowane jednostki i odpowiadają wymaganiom Klienta, który odbiera wypełniacz, aby zrekultywować teren wyrubiska.* W związku z powyższym, wskazać należy jak często prowadzone będą badania przez akredytowane jednostki – czy badaniom podlegać będzie każda partia powstałego wypełniacza.

Inwestor planuje przeprowadzanie badań wytworzonych mieszanek raz w miesiącu oraz dodatkowo przy każdej zauważonej istotnej zmianie wytworzonego produktu. Nie będzie konieczności przeprowadzania badań każdej partii powstałego wypełniacza, ponieważ odpady będą dostarczane na podstawie stosownych umów od stałej liczby przekazujących.

2. W nawiązaniu do przedłożonej przez wnioskodawcę definicji środka do rekultywacji gruntu (wypełniacza), proszę o ustosunkowanie się do wymagań zawartych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami* (Dz. U. poz. 796). Cytowane rozporządzenie określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku

w procesach odzysku odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 poz. 779 ze zm.), poza instalacjami lub urządzeniami. Zgodnie ze wskazaną definicją, środek do rekultywacji gruntu (wypełniacz do rekultywacji gruntów) przeznaczony będzie do wypełniania wyrobisk pokopalnianych – odpady zastosowane zostaną poza instalacjami. Ustawodawca w ww. rozporządzeniu określił rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w przeznaczeniu do wskazanych celów, w tym wypełniania wyrobisk pokopalnianych. Zgodnie z przedłożonym *Raportem* w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w celu pozyskania środka do rekultywacji gruntów planuje się stosowanie odpadów o kodach: 17 09 02, 19 05 03 oraz 20 02 01. Zgodnie z załącznikiem 1 *rozporządzenia* jedynie odpad o kodzie 19 05 03 został ujęty i możliwy do stosowania cyt.: *Do rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej), przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń*. Odpady 17 08 02 oraz 20 02 01 nie zostały dopuszczone do stosowania w rekultywacji terenów. W związku z powyższym, proszę o ustosunkowanie się do podnoszonych kwestii, gdyż ustawodawca nie przewidział stosowania ww. odpadów do wskazanych celów, tym samym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ma wątpliwości, co do ich stosowania w tym celu po zmieszaniu.

Należy zaznaczyć, że na terenie planowanego zakładu nie będą przetwarzane odpady o kodzie 17 09 02, przyjmowane będą odpady o kodzie 17 08 02.

Opad o kodzie 17 08 02 składa się przede wszystkim z gipsu (siarczan wapnia dwuwodny) i celulozy (materia organiczna), który z powodzeniem może być stosowany do poprawy właściwości gleby, w tym też do rekultywacji terenów. Odpady o kodzie 19 05 03 i 20 02 01 składają się jedynie z materii organicznej i są stabilne biologicznie. Stosowanie bioodpadów również przyczynia się do poprawy do poprawy właściwości gleby. Odpady po zmieszaniu nie będą wchodziły ze sobą w reakcje i z powodzeniem mogą być stosowane do wypełniania wyrobisk.

W przypadku wypełniacza do gruntów, Inwestor zamierza wystąpić o opinie do stosownych instytucji potwierdzające, że wytwarzany produkt będzie mógł być stosowany do rekultywacji wyrobisk. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, Inwestor wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w którym szczegółowo określone zostaną warunki przetwarzania odpadów prowadzące do utraty statusu odpadów.

3. Wypełniacz powstawał będzie z odpadów o kodach 17 08 02, 19 05 03 oraz 20 02 01. Wskazać należy podstawowy skład i właściwości odpadów. Ponadto należy udowodnić, że przyjmowane odpady będą jednorodne (na wejściu), a tym samym możliwe będzie prowadzenie powtarzalnego procesu i wytwarzanie materiału o tych samych parametrach i właściwościach i tym samym zapewnić jednorodny wsad na „wejściu” i powtarzalny produkt na „wyjściu”.

Odpady będą przyjmowane od stałej liczby podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Zawarte z tymi podmiotami umowy będą gwarantowały jednolity skład i właściwości odpadów dostarczanych na teren planowanego zakładu. W zawartych umowach będą szczegółowo określone parametry każdego z dostarczanych odpadów, co gwarantuje jednorodność wytwarzanych mieszanek. Wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami przyjeżdżającymi na teren Zakładu. Do przyjmowania odpadów zostanie wyznaczonych dwóch

pracowników, którzy będą weryfikowali czy odpady zostały prawidłowo zaklasyfikowane przez przekazującego i czy nie zawierają zanieczyszczeń. Każdy kod będzie poddany weryfikacji na podstawie karty przekazania odpadów i właściwości fizyko-chemicznych.

Podstawowy skład i właściwości odpadów:

- 1) 17 08 02 - materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01:
 - Na potrzeby niniejszego zakładu przyjmowane będą odpady budowlane płyty gipsowo-kartonowej lub płyty regipsowej wysegregowane przez przekazującego, dodatkowo każda partia odpadów gipsu przywożona na teren zakładu będzie jeszcze ręcznie sprawdzana pod kątem zanieczyszczenia innymi materiałami budowlanymi,
 - Głównym składnikiem ww. odpadów jest gips, zabezpieczony z obu stron tekturą. Gips jest minerałem pochodzenia osadowego, chemicznie to uwodniony siarczan wapnia $\text{Ca}(\text{SO}_4)2\text{H}_2\text{O}$. Płyta gipsowo-kartonowa to produkt naturalny,
 - Odpad budowlany gipsu zawiera w składzie gips i celulozę,
 - Odpady niepalne,
 - Odpady inne niż niebezpieczne,
 - Ogólny węgiel organiczny (TOC) – wartość graniczna: 5 % s.m.,
- 2) 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania):
 - to odpady organiczne, ulegające biodegradacji, które zostały wcześniej poddane rozdrabnianiu oraz kompostowaniu (proces biodegradacji tlenowej), jednak nie spełniły wymagań dopuszczenia jako kompost,
 - to odpady, pochodzące z zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kompost nieodpowiadający wymaganiom, ale powstający z przetwarzania opadów zielonych i innych odpadów selektywnie zebranych, przesianych na sicie od 0-20 mm,
 - Odpady stabilne biologicznie,
 - Odpady niepalne
 - Odpady inne niż niebezpieczne
 - Ogólny węgiel organiczny (TOC) – wartość graniczna: 5 % s.m.
- 3) 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji:
 - To odpady organiczne, ulegające biodegradacji (tzw. odpady „zielone”) czyli m. in. skoszone trawy, zgrabione liście, wycięte gałęzie drzew i krzewów itp.,
 - Odpady stabilne biologicznie,
 - Odpady niepalne
 - Odpady inne niż niebezpieczne
 - Ogólny węgiel organiczny (TOC) – wartość graniczna: 5 % s.m.
4. W punkcie I.3 lit. b pisma z dnia 14 kwietnia 2021 r. wskazano, iż cyt.: *Odpad o kodzie 17 08 02 stanowi płyta gipsowo-kartonowa lub płyta regipsowa – materiał budowlany, mający postać arkusza, którego głównym składnikiem jest gips, zabezpieczony z obu stron tekturą. (...) Płyta gipsowo-kartonowa to produkt naturalny, a odpad budowlany gipsu (17 09 02) zawiera w swoim składzie ww. substancje (gips i celulozę). Źródłem odpadu będą firmy zbierające odpady budowlane. Wskazać należy, w jaki sposób wnioskodawca planuje kontrolować i segregować przyjmowane odpady, których oprócz wspomnianych płyt kartonowo-gipsowych mogą zawierać również inne odpady budowlane.*

Należy zaznaczyć, że na terenie planowanego zakładu nie będą przetwarzane odpady o kodzie 17 09 02, przyjmowane będą odpady o kodzie 17 08 02.

Tak jak wspomniano powyżej, odpady będą przyjmowane na podstawie stosownych umów, w których określone będą parametry odpadów. Do przyjmowania odpadów wyznaczone będą dwie osoby, które na bieżąco będą weryfikowały czy przywożone na teren planowanego zakładu spełniają wymagania określone w zawartych umowach. W przypadku odpadów o kodzie 17 08 02, będą one jeszcze dodatkowo ręcznie sprawdzane w zakresie ewentualnych zanieczyszczeń pozostałymi, niepożądanymi rodzajami odpadów budowlanych. Jeżeli w odpadach wykryte zostaną znaczne zanieczyszczenia – partia tych odpadów będzie zwracana do przekazującego, ponieważ nie będzie spełniała warunków określonych w umowie.

5. W nawiązaniu do punktu I.5 pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 marca 2012 r., znak: WOOŚ.4221.32.2021.MM.1 oraz pisma wnioskodawcy z dnia 14 kwietnia 2021 r. ponownie proszę o udowodnienie, iż produkowany wypełniacz spełnia wymagania art. 14 *ustawy z dnia grudnia 2012 r. o odpadach* dotyczące utraty statusu odpadów. Przedłożone przez inwestora informacje w piśmie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w punkcie I.5 stanowią bardzo ogólne tezy nie poparte dowodami. Ponadto w piśmie inwestora z dnia 14 kwietnia 2021 r. wskazano, iż produkowane tego typu produkty są powszechnie wykorzystywane do (...) rekultywacji terenów np. wyrobisk pokopalnianych. Jednocześnie wskazuje się, że brak jest definicji środka (wypełniacza) do rekultywacji gruntów w obowiązujących aktach prawnych, a tym samym można domniemywać, iż nie jest on powszechnie stosowany i stanowi swego rodzaju „nowy produkt” do tej pory niezdefiniowany. Ponadto nawiązując do punktu 2 niniejszego pisma również w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami* brak jest planowanych do zastosowania odpadów. W związku, z tym proszę o przedstawienie wiarygodnych danych, iż planowany do wytworzenia wypełniacz jest powszechnie stosowany do konkretnych celów, w tym przypadku wypełniania wyrobisk pokopalnianych. Wskazać należy, czy Wnioskodawca posiada rynek zbytu na wytworzony wypełniacz i zawarł już w tym zakresie stosowne umowy (umowy przedwstępne, listy intencyjne) jeżeli jest w posiadaniu, należy przedłożyć je do wglądu tutejszemu organowi.

Obecnie zawarty jest jeden list intencyjny (załącznik nr 1), w którym zadeklarowano chęć stosowania zarówno polepszacza do gleb jak i wypełniacza do gruntów do rekultywacji wyrobiska po eksploatacji iłów ceramiki budowlanej.

Wypełniacz do gruntów będzie składał się z odpadów o kodach 17 08 02, 19 05 03 i 20 02 01. Poniżej przedstawiono charakterystykę tych odpadów.

Odpad o kodzie **17 08 02** (płyty gipsowo-kartonowe lub płyty regipsowe) – zgodnie z informacjami podanymi w raporcie, stanowi przede wszystkim gips (siarczan wapnia dwuwodny), oraz celulozę (materia organiczna). Odpady gipsu zostały wprowadzone przez Elektrownię Kozienice jako wysokiej klasy mineralny nawóz siarkowo-wapniowy. Spółka EKO-ZEC wprowadza go na rynek pod nazwą handlową Nawóz siarkowo-wapniowy „Agro-Wapń EKO-ZEC” z europejskim znakiem „Nawóz WE”, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów oraz ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Odpad o kodzie **19 05 03** (kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – powstały z odpadów zielonych) jest dopuszczony do zastosowania w procesach rekultywacji składowisk, jako metody nie stwarzającej zagrożeń dla środowiska jako „Odpady, które mogą być stosowane do wykonywania rekultywacji przez wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)” – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w *sprawie składowisk odpadów* (Dz. U. 2013 poz. 523) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów* (Dz. U. 2021 poz. 673). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w *sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami* (Dz. U. 2015 poz. 796) odpad o kodzie 19 05 03 może być stosowany (w procesie R3 i R5) do rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej), przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń.

Odpad o kodzie **20 02 01** (odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone) – podobnie jak odpad o kodzie 19 05 03 obejmuje odpady zielone, powszechnie stosowane jako nawóz zielony, dostarczają glebie odpowiednich składników pokarmowych i materii organicznej.

Zgodnie z przytoczoną powyżej charakterystyką odpadów, należy stwierdzić, że po przetworzeniu zachowują one swoje właściwości, ponieważ przetworzenie obejmuje jedynie ich mechaniczne rozdrobnienie i zmieszanie, a stosowane do tego procesu bioodpady są odpadami stabilnymi biologicznie. Gotowy produkt będzie łączył wszystkie ich właściwości i nie będą one wchodziły ze sobą w reakcje.

Zastosowanie wypełniacza podczas rekultywacji wyrobisk pokopalnianych niesie ze sobą wymierne korzyści dla środowiska przyrodniczego. Gotowy produkt m.in. poprawi strukturę gleby, poprawi drenaż gleby, poprawi stosunki wodne gleby, zapobiegnie erozji gleby, ograniczy straty fosforu i azotu z gleby (poprzez ograniczanie spływu powierzchniowego wody), poprawi strukturę gruzełkową gleby, gips zawiera siarkę, a ta jest potrzebna do stworzenia stabilnej formy materii organicznej w glebie – humusu. Powyższe właściwości przemawiają za możliwością stosowania omawianego produktu również do rekultywacji wyrobisk. Zastosowanie wypełniacza niesie ze sobą również korzyści ekonomiczne, ponieważ jego koszt wytworzenia i sprzedaży będzie niższy niż gotowych mieszanek z surowców dostępnych na rynku. Ponadto, zgodnie z Raportem, realizowany przez planowane przedsięwzięcie recykling materiałowy, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami jest najbardziej preferowanym procesem zagospodarowywania odpadów i wpisuje się w ideę Gospodarki o obiegu zamkniętym. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia wymienione wyżej odpady będą mogły zostać poddane recyklingowi, a tym samym nie trafią na składowisko odpadów, które jest ostatnim sposobem zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Pozostałe sposoby zagospodarowania odpadów tj. odzysk energetyczny, unieszkodliwianie termiczne czy przez składowanie stoją niżej w ww. hierarchii. Tak więc mniej korzystne jest zagospodarowywanie odpadów w innych niż planowana instalacja realizujących inne niż recykling materiałowy procesy zagospodarowania odpadów.

6. W nawiązaniu do punktu I.2 lit. a pisma z dnia 14 kwietnia 2021 r. proszę o wyjaśnienie w jaki sposób planuje się zagospodarować zalegający materiał. W ww. wskazano, iż materiał ten zostanie załadowany na samochód ciężarowy oraz wywieziony.

Na przedmiotowym terenie znajdują się hałdy miału węglowego. Miał węglowy jest bardzo drobnym węglem kamiennym. Nie jest to odpad, ale surowiec, który zostanie przekazany/sprzedany odpowiedniemu podmiotowi do zagospodarowania. Ze względu na brak informacji o jego jakości, wykonane zostaną badania. Miał węglowy będzie mógł być zastosowany jako materiał opałowy np. w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW, które są objęte systemem regulacyjnym (wymagające pozwolenia na emisję albo zgłoszenia). Jeżeli otrzymane wyniki badań stwierdzą złą jakość ww. surowca (tzn. miał węglowy nie będzie spełniał wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. 2018 poz. 1890)), zostanie on przekazany jako odpad o kodzie 01 04 99 (Inne niewymienione odpady) w ilości do ok. 300 Mg, uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania, w sposób zgodny z przepisami prawa.

Niniejsze uzupełnienie zostało sporządzone w 4 identycznych egzemplarzach (4 x wersja papierowa oraz 4 x wersja elektroniczna). Jeden egzemplarz przekazuję zgodnie z otrzymanym wezwaniem (znak pisma: WOOŚ.4221.32.2021.MM.1) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a pozostałe trzy egzemplarze do organu prowadzącego postępowanie – Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc (Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach), w celu przekazania do zapoznania się z dokumentacją przez inne organy administracji publicznej uczestniczące w niniejszym postępowaniu.

Treść niniejszego uzupełnienia stanowi integralną część Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce”.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. List intencyjny zawarty z firmą LHL KLINKIER Sp. z o.o.

List intencyjny
pomiędzy
LHL KLINKIER Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
68-130 Gozdnica

a
PRO SILVER Sp. z o.o.
ul. Okólnik 11 lok.2
00-368 Warszawa

Artykuł 1

1. Strony deklarują zamiar współpracy w celu realizacji działań w ramach ws. wykorzystania wypełniacza gruntów KARBOPLANT IN i KARBOPLANT MAX, polegającego na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 898/7, 898/10, 1027, 1028, 1029 w m. Gozdnica, gm. Gozdnica, będących w posiadaniu LHL KLINKIER Sp. z o.o.
2. LHL KLINKIER Sp. z o.o. posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej wydane na podstawie Decyzji z dnia 22.05.2020 przez Marszałka Województwa Lubuskiego (w załączeniu).
3. Strony oświadczają, iż podpiszą umowę o współpracy po uzyskaniu przez Pro Silver Sp. z o.o. wszelkich pozwoleń, pozwalających na produkcję KARBOPLANT IN i Karboplant MAX.

Artykuł 2

Umowa o zawarciu partnerstwa współpracy określi szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku z realizacją sieci współpracy.

Artykuł 3

Niniejszy list intencyjny sporządzano w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach.

LKL KLINKIER Sp. z o.o.

SILVER Sp. z o.o.

PRO

LHL Klinkier Sp. z o.o.

68-130 Gozdnica, ul. Fabryczna 1
NIP 897-15-78-326 REGON 63188210
KRS 000005992 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VII Wydział Gospodarczy KRS
Kop. list zakładowy spółki 35 250 DOL R121

Prezes Zarządu

Zygmunt Kaslak

(miejscowość, data)

18.06 2021.

PREZES ZARZĄDU


Roman Hanaś

PRO SILVER Sp. z o.o.
ul. Okólnik 11/2 ; 00-368 Warszawa
adres koresp.:
ul. Starojaworska 96a, 59-400 Jawor
tel. 76 / 871-74-08
NIP: 5252814331 REGON: 385488859
KRS 0000826211

Zielona Góra, 2020-05-22

DŚ.III.7244.2.1.2019

DECYZJA



Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. b, ust. 6a, art. 41a ust. 1, art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 stycznia 2019 r. przedłożonego przez LHL KLINKIER Sp. z o.o. z siedzibą w Gozdnicy, ul. Fabryczna 1 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 898/7, 898/10, 1027, 1028, 1029 w m. Gozdnica, gm. Gozdnica uzupełnionego pismami z dnia 26 marca 2019 r., z dnia 12 czerwca 2019 r. oraz z dnia 16 grudnia 2019 r.

o r z e k a m

I. Udzielić zezwolenia dla

LHL KLINKIER Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
68-130 Gozdnica

na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 898/7, 898/10, 1027, 1028, 1029 w m. Gozdnica, gm. Gozdnica.

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
NIP: 8971578326
2. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu Mg/rok	Łączna ilość odpadów Mg/rok
1.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	250 000,00	250 000,00
2.	ex 10 01 17	Popioły lotne ze współspalania węgla z biomasą – nie pochodzące z palenisk fluidalnych	250 000,00	
3.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	250 000,00	
4.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	250 000,00	
5.	10 09 03	Żużle odlewnicze	250 000,00	
6.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	250 000,00	
7.	17 01 02	Gruz ceglany	250 000,00	
8.	ex 17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)	250 000,00	
9.	ex 17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06	250 000,00	
10.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	250 000,00	
11.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	250 000,00	

Łączna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie obowiązywania niniejszego zezwolenia nie przekroczy 769 499,04 Mg.

W wyniku przetwarzania ww. odpadów nie będą powstawały odpady.

3. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów;

Przetwarzanie wymienionych w punkcie I.2. odpadów odbywać się będzie na terenie wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej, o całkowitej pojemności 769 499,04 Mg, na działkach ewidencyjnych o numerach 898/7, 898/10, 1027, 1028, 1029 w m. Gozdnicza, gm. Gozdnicza.

Odpady poddawane będą odzyskowi w procesach odzysku R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) oraz R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, które polegać będą na wypełnianiu wyrobiska odpadami w ramach jego rekultywacji, z zachowaniem warunków określonych w punkcie 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796).

Wypełnianie wyrobiska odpadami prowadzone będzie w dwóch etapach. W etapie pierwszym przewiduje się likwidację lokalnych deniwelacji oraz wypełnienie i ukształtowanie całej powierzchni wyrobiska do rzędnej 164, 8 m n.p.m. warstwami o grubości do 50 – 80 cm, w etapie drugim utworzenie zabudowy biologicznej do rzędnej 166, 8 m n.p.m.

Wypełnianie wyrobiska prowadzone będzie do rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych, a warstwa powierzchniowa o grubości od 1 do 1,5 m uformowana zostanie w sposób zapewniający jej funkcję glebotwórczą.

Dostarczone na miejsce odzysku odpady będą równomiernie rozprowadzane oraz zagęszczane. Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie na terenie, którego użytkownikiem wieczystym jest posiadacz odpadów.

4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaje magazynowanych odpadów;

Odpady nie będą magazynowane.

Dostarczone na miejsce przetwarzania odpady będą na bieżąco wykorzystywane do wypełniania wyrobiska.

5. Informacje wynikające z przepisów odrębnych:

- wykorzystywane do wypełniania wyrobiska wymienione w punkcie I.2 niniejszej decyzji odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07 oraz 17 05 04 muszą spełniać ograniczenia wynikające z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277),
- proces przetwarzania odpadów w ramach rekultywacji przedmiotowego wyrobiska poeksploatacyjnego należy prowadzić także zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Starosty Żagańskiego z dnia 31 grudnia 2018 r., znak: G.6122.20.2018 zmienionej decyzją z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: G.6122.7.2018 oraz decyzją z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: G.6122.10.2019 w sprawie określenia leśnego kierunku rekultywacji gruntów dla terenów poeksploatacyjnych złoża ilów ceramiki budowlanej Gozdnicza o łącznej pow. 5,9817 ha stanowiących w całości działki oznaczone ewidencyjnie nr 898/7, 898/8, 898/10, 1027, 1028, 1029 położone w mieście Gozdnicza, wykorzystując do tego celu wyłącznie rodzaje odpadów wymienionych w punkcie I.2. niniejszej decyzji.
- wypełnianie wyrobiska może nastąpić dopiero po rozliczeniu zasobów złoża, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.).

II. Ustalić termin ważności niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28 stycznia 2019 r. uzupełnionym pismami z dnia 26 marca 2019 r., z dnia 12 czerwca 2019 r. oraz z dnia 16 grudnia 2019 r. Sp. z o.o. LHL KLINKIER z siedzibą w Gozdnicy, ul. Fabryczna 1 wystąpiła do Marszałka Województwa Lubuskiego o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 898/7, 898/10, 1027, 1028, 1029 w m. Gozdnica, gm. Gozdnica.

Na podstawie materiałów zgromadzonych w sprawie ustalono co następuje:

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) organem właściwym do załatwienia sprawy jest Marszałek Województwa Lubuskiego.

Przedłożony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku spełnia wymogi określone w cytowanej wyżej ustawie o odpadach.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów stwierdzono, że przedstawiony we wniosku sposób postępowania z odpadami jest zgodny z obowiązującym prawem.

Do wniosku dołączono kopie decyzji Starosty Żagańskiego z dnia 31 grudnia 2018 r., znak: G.6122.20.2018 zmienionej decyzją z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: G.6122.7.2018 oraz decyzją z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: G.6122.10.2019 w sprawie określenia leśnego kierunku rekultywacji gruntów dla terenów poeksploatacyjnych złoża ilów ceramiki budowlanej Gozdnica o łącznej pow. 5,9817 ha stanowiących w całości działki oznaczone ewidencyjnie nr 898/7, 898/8, 898/10, 1027, 1028, 1029 położone w mieście Gozdnica uwzględniającą wykorzystanie odpadów w procesie rekultywacji przedmiotowego wyrobiska, wypisu z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych nr ZG1G/00025508/0 i ZG1G/00055602/8 potwierdzających prawo użytkowania wieczystego miejsca przetwarzania odpadów.

Zgodnie z art. 42 ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przedłożono również zaświadczenia o niekaralności oraz stosowne oświadczenia.

Dla terenu, którego wniosek dotyczy, uchwałą nr IX/31/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica przedmiotowe działki, na których odbywać się będzie przetwarzanie odpadów oznaczono symbolami:

- ✓ PO – z przeznaczeniem podstawowym jako obrzeże odkrywkowego wyrobiska górniczego i przeznaczeniem dopuszczalnym jako tereny rolnicze i lasy,
- ✓ PG – z przeznaczeniem podstawowym jako tereny eksploatacji ilów ceramiki budowlanej

- ✓ i kruszywa naturalnego „Gozdnica” i przeznaczeniem dopuszczalnym jako tereny rolnicze i lasy oraz wody powierzchniowe.

Z uwagi na powyższe dołączenie do wniosku w związku z art. 42 ust. 3c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia.

Także wynikający z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie jest wymagany z uwagi na wykorzystanie do wypełnienia wyrobiska odpadów, o których mowa w art. 48a ust. 2 pkt 1 i pkt 3.

Przewidywane do przetwarzania odpady zgodnie z punktem 1 i 11 załącznika 2a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należą do kategorii odpadów niepalnych.

Na podstawie art. 41a ust. 2 w związku z art. 41 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wnioskiem z dnia 13 sierpnia 2020 r., znak: DŚ.III.7244.2.1.2019 wystąpiono do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli miejsca przetwarzania odpadów, którą przeprowadzono w obecności przedstawiciela Marszałka Województwa Lubuskiego.

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r., znak: WI.7023.596.2019.PR Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 41a ust. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami nie stosuje się art. 41a ust. 1a nakładającego obowiązek przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach pismem z dnia 12 sierpnia 2019 r., znak: DŚ.III.7244.2.1.2019 zasięgnięto opinii w przedmiotowej sprawie Burmistrza właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak: GM.6234.4.2019 Burmistrz Miasta Gozdnica zaopiniował pozytywnie przedłożony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 898/7, 898/10, 1027, 1028, 1029 w m. Gozdnica, gm. Gozdnica z uwagami dotyczącymi:

- 1) Wskazania w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów:

- prowadzenia rekultywacji, w ramach której przedmiotowe wyrobisko będzie wypełniane odpadami, zgodnie z udzielonymi w tym zakresie decyzjami Starosty Żagańskiego,
 - wykorzystanie w ww. celu wyłącznie odpadów, na odzysk których Spółka uzyska zezwolenie Marszałka Województwa Lubuskiego.
- 2) Rozważenia ograniczenia ilości rodzajów przetwarzanych odpadów, do tych których wykorzystanie przewidziane jest na sąsiednich działkach w związku z udzielonym Spółce decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 16 lipca 2018 r., znak: DŚ.III.7244.2.4.2018 zezwoleniem na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji złoża ilów ceramiki budowlanej, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach 978/1, 978/2, 978/3, 985/2, 985/3, 985/5, 985/6, 986, 987, 988, 124/2, 124/6, 125/2, 989, 1002, 1003, 1004 w m. Gozdnica, gm. Gozdnica w sprawie zmiany której toczy się obecnie postępowanie administracyjne pod sygnaturą DŚ.III.7244.2.2.2019,
- 3) W związku z niewystarczającymi, w ocenie Burmistrza Miasta Gozdnica, zaproponowanymi we wniosku przez Spółkę działaniami dotyczącymi kontroli ilości i rodzajów odpadów poddawanych przetwarzaniu, oczekiwania od Spółki:
- okresowych badań odpadów pod kątem zawartości substancji szkodliwych, których niezamknięty katalog będzie stanowił bazę do weryfikacji odpadów,
 - rozważenia dopuszczenia weryfikacji rodzaju składowanych odpadów przez podmioty niezwiązane ze Spółką np.: pracowników Urzędu Gminy, Lasów Państwowych.

Swoje uwagi Burmistrz Miasta Gozdnica uzasadnia budzącym negatywny odbiór społeczny rodzajem przedsięwzięcia oraz jego skalą. Powołuje się na głośne medialnie sprawy dotyczące nieprawidłowego gospodarowania odpadami. Ponadto w związku z dużą ilością sprowadzanych odpadów oraz przypuszczeniem, że oba sąsiadujące wyrobiska będą wypełniane odpadami jednocześnie wyraża obawę, że może dochodzić, także do niezamierzonego, umieszczania w przedmiotowym wyrobisku odpadów nieprzewidzianych do jego wypełniania w udzielonym zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

W piśmie skierowanym do Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 4 września 2019 r. Pani Anna Chmielewska Pełnomocnik LHL KLINKIER Sp. z o.o. z siedzibą w Gozdnicy, ul. Fabryczna 1 odniosła się do uwag Burmistrza Miasta Gozdnica zawartych w postanowieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak: GM.6234.4.2019 wyjaśniając, m.in. że:

Realizacja przedsięwzięć o jednakowym charakterze polegających na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej w ramach ich rekultywacji nie oznacza konieczności wykorzystywania do tego celu tych samych rodzajów odpadów.

W obu przypadkach planowany jest odzysk odpadów, których rodzaje określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796).

Ww. rozporządzenie określa także warunki odzysku poszczególnych rodzajów odpadów. Odpady, które wnioskodawca zamierza wykorzystywać nie muszą spełniać dodatkowych warunków.

Sposób kontroli ilości i rodzajów przyjmowanych odpadów nie będzie się ograniczać wyłącznie do kontroli wizualnej. Prowadzona będzie również zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ewidencja odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów oraz ze stanem faktycznym, określająca rodzaj i ilość odpadu oraz poświadczająca sposób postępowania z odpadem od chwili jego przyjęcia do zagospodarowania.

Przyjmowane do przetwarzania odpady pochodzą będą ze znanych źródeł, a ich rodzaje będą zgodne z uzyskanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Zdaniem Spółki obawy dotyczące niewłaściwego gospodarowania odpadami lub prowadzenia odzysku odpadów innych niż przewidzianych do przetwarzania w udzielonym zezwoleniu w związku z doniesieniami medialnymi o nierzetelnych przedsiębiorcach, stawiające Spółkę w niekorzystnym świetle jeszcze przed realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, nie powinny stanowić argumentu w toczącym się postępowaniu.

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1597) pismem z dnia 9 października 2019 r., znak: DŚ.III.7244.2.1.2019 na podstawie art. 21 ust. 2 tej ustawy wezwano Spółkę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o wskazanie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zawieszając postępowanie w przedmiotowej sprawie do czasu uzupełnienia wniosku.

Przedłożone pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. przez Panią Annę Chmielewską Pełnomocnika Spółki uzupełnienie wniosku przesłano pismem z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: DŚ.III.7244.2.1.2019 do ponownego zaopiniowania przez Burmistrza Miasta Gozdnica z uwagi na wprowadzone zmiany w przedmiotowym wniosku.

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2020 r., znak: GM.6234.1.2020 Burmistrz Miasta Gozdnica zaopiniował pozytywnie dokonaną zmianę.

W ww. postanowieniu Burmistrz Miasta Gozdnica nie odnosi się do uwag zawartych w swoim postanowieniu z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak: GM.6234.4.2019 jednakże w punkcie I.5. tiret drugie niniejszej decyzji wskazuje się na konieczność prowadzenia procesu przetwarzania odpadów w ramach rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego także zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Starosty Żagańskiego z dnia 31 grudnia 2018 r., znak: G.6122.20.2018 zmienionej decyzją z dnia 11 czerwca

2019 r., znak: G.6122.7.2018 oraz decyzją z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: G.6122.10.2019 w sprawie określenia leśnego kierunku rekultywacji gruntów dla terenów poeksploatacyjnych złoża ilów ceramiki budowlanej Gozdnicza o łącznej pow. 5,9817 ha stanowiących w całości działki oznaczone ewidencyjnie nr 898/7, 898/8, 898/10, 1027, 1028, 1029 położone w mieście Gozdnicza, wykorzystując do tego celu wyłącznie rodzaje odpadów wymienionych w punkcie I.2. niniejszej decyzji.

Ponadto Spółka ograniczyła ilość rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania z 32 do 11. Natomiast nie jest wymagane przepisami prawa wypełnianie, nawet sąsiadujących ze sobą wyrobisk, tymi samymi rodzajami odpadów, a warunki odzysku przewidzianych do przetwarzania odpadów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796).

W myśl ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1355 z późn. zm.) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 379 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska także Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością.

Pismem z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: DŚ.III.7244.2.1.2019 także w związku z wprowadzoną zmianą w przedmiotowym wniosku wystąpiono o ponowne przeprowadzenie kontroli miejsca przetwarzania odpadów przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W piśmie z dnia 27 lutego 2020 r., znak: WI.7023.596.2019 Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podtrzymał stanowisko zawarte w postanowieniu z dnia 25 listopada 2019 r., znak: WI.7023.596.2019.PR w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegającego na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji ilów ceramiki budowlanej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 898/7, 898/10, 1027, 1028, 1029 obręb Gozdnicza.

Z uwagi na fakt, że zmiana wniosku nie jest istotną zmianą wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o której mowa w art. 41a ust. 6 (dotyczy ograniczenia rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku) i została omówiona w trakcie kontroli zakończonej w dniu 17 października 2019 r. ponownej kontroli nie przeprowadzono.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Jednocześnie poucza się, że zgodnie z art. 136 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z § 2 art. 136 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z § 3 art. 136 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego przepis ww. § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Artur Małec
Dyrektor Departamentu Środowiska

Pouczenie

Posiadacz odpadów zobowiązany jest do:

1. Prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów (art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2020 r., poz. 797)
2. Przekazywania Marszałkowi Województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. (art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową
w wysokości 616,00 zł
(słownie: sześćset szesnaście złotych zero groszy),
która została uiszczona w dniu 28.01.2019 r. na rachunek bankowy
Urzędu Miasta w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
22-05-2020 r. Aleksandra Żrebiec Główny specjalista

_____	_____	_____
data	imię i nazwisko	stanowisko służbowe

a. Żrebiec
podpis

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Anna Chmielewska
ul. Antoniego Torfa Załęskiego 10A lok. 8 06-500 Mława
- ② LHL KLINKIER Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1 68-130 Gozdnica
3. Burmistrz Miasta Gozdnica
4. Starosta Żagański
5. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
6. Aa 3x