



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW**

WOOS.4221.32.2021.MM.9

Wrocław, dnia 11 października 2021 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Boguszo-wa-Gorce

p o s t a n a w i a m

uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce na terenie działki nr 2/44 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie w Boguszo-wie Gorcach” i określám następujące warunki:

I. Na etapie realizacji inwestycji należy podjąć następujące działania:

1. Ograniczyć prowadzenie prac do pory dziennej, tj. od godziny 6⁰⁰ do godziny 22⁰⁰.
2. Na terenie inwestycji nie prowadzić napraw i konserwacji wykorzystywanego sprzętu budowlanego.
3. Teren inwestycji wyposażyć w sorbenty.

II. Na etapie eksploatacji inwestycji należy podjąć następujące działania:

1. W instalacji przetwarzać nie więcej niż 160 000 Mg odpadów na rok i 770 Mg/dobę.
2. Proces produkcyjny prowadzić od poniedziałku do piątku wyłącznie w porze dziennej, tj. od godziny 6⁰⁰ do godziny 22⁰⁰.
3. W instalacji przetwarzać odpady i surowce zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Maksymalne ilości przetwarzanych surowców i odpadów

L.p.	Rodzaj odpadu	Rodzaj surowca	Proporcje składu [%]	Maksymalna ilość przetwarzana na teren zakładu [Mg/d]	Maksymalna ilość przetwarzana na teren zakładu [Mg/rok]
Produkcja polepszacza gleby					
1.	19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe	-	80	616	160 000
2.	-	Pył węgla brunatnego	15	115,5	30 000
3.	-	Mączka bazaltowa	3	23,1	6 000
4.	-	Wapno gaszone	2	15,4	4 000
suma				770	200 000
Produkcja środka do rekultywacji gruntu					
1.	17 08 02 - materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	-	70	539	112 000
2.	19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	-	25	192,5	40 000
3.	20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji	-	5	38,5	8 000
suma				770	160 000

4. Transport odpadów i substratów na teren zakładu zabezpieczyć plandekami.
5. Odpady przetwarzać na bieżąco, nie magazynować odpadów na terenie przedsięwzięcia dłużej niż jeden dzień. Odpady przed poddaniem do przetworzenia przechowywać w szczelnych boksach (maksymalnie 3 boksy do 24 Mg każdy) posadowionych na terenie utwardzonym.
6. Surowce magazynować w szczelnych boksach na terenie utwardzonym (maksymalnie 3 boksy do 24 Mg każdy).
7. Ścieki przemysłowe podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
8. Wody opadowe powstające na terenie inwestycji poddać procesowi podczyszczania.
9. Zakład wyposażyć w sorbenty umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków.

III. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Boguszków-Gorce wnioskiem z dnia 11 lutego 2021 r. (data wpływu: 15 lutego 2021 r.), znak: WIM.6220.1.1.2021 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem sprawy, którego inwestorem jest Pro Silver sp. z o.o. z Warszawy. Inwestor wraz z wnioskiem przedłożył opracowanie pn.: „Raport o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko „Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce” [zespół autorski z Eko-Efekt sp. z o. o, pod kierownictwem mgr inż. Iwony Gielmudy, Warszawa, styczeń 2021 r.] wraz z uzupełnieniami, zwany dalej *Raportem*.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziałujące na środowisko.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś, organem ochrony środowiska właściwym do uzgodnienia warunków realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce przyjętym uchwałą nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno., z dnia 1 lipca 2014 r., poz. 2929). Zgodnie z ustaleniami planu działka inwestycyjne o numerze 2/44 obręb nr 1.0007-Kuźnice Świdnickie oznaczona jest symbolem PP1 jako teren dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i baz transportowych. Dodatkowo na terenie występuje złoża węgla kamiennego „ZG Victoria”.

Stanowisko w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pozostaje w kompetencji organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrza Miasta Boguszwowa-Gorc, który zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś, przed wydaniem decyzji powinien stwierdzić zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Najbliższy teren chroniony akustycznie zgodnie z informacją przedstawioną w *Kip* znajduje się w odległości ok. 176 m.

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismami z dnia 10 marca 2021 r. (znak: WOOŚ.4221.32.2021.MM.1) oraz 9 czerwca 2021 r. (znak: WOOŚ.4221.32.2021.MM.3) wzywał inwestora do uzupełnienia treści *Raportu*. Inwestor pismami z dnia 14 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2021 r.) oraz 20 lipca 2021 r. (data wpływu: 22 lipca 2021 r.) uzupełnił materiał dowodowy.

W związku z koniecznością wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, prolongowania terminu na złożenie stosownych wyjaśnień przez inwestora oraz konieczność wnikliwej analizy uzupełnionego materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyznaczył nowe termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 19 października 2021 r.

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeanalizował zgromadzoną dokumentację w sprawie i ustalił określony poniżej stan faktyczny.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę zakładu produkcji polepszacza gleb i środka do rekultywacji gruntu (wypełniacza). Produkty te będą wytwarzane na tych samych urządzeniach zamiennie (w zależności od dostarczonych do zakładu substratów). Do procesu produkcyjnego prowadzonego w planowanym zakładzie używane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne w łącznej ilości nieprzekraczającej 160 000 Mg/rok i 770 Mg/dobę. Przewidywana łączna roczna produkcja polepszacza gleby i wypełniacza gruntów wynosić będzie maksymalnie 200 000 Mg/rok. Przetwarzanie odpadów w planowanym zakładzie

realizowane będzie w procesie R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11). Proces produkcyjny prowadzony będzie od poniedziałku do piątku wyłącznie w porze dziennej. Wytworzone mieszanki poddawane będą badaniom jakości.

Inwestycja jest planowana do zrealizowania na części działki ewidencyjnej nr 2/44, obręb 1.0007 Kuźnice Świdnickie. Całkowita powierzchnia wspomnianej działki ewidencyjnej wynosi 2,0721 ha, z czego na potrzeby niniejszej inwestycji zagospodarowane zostanie ok. 1,25 ha. Działka inwestycyjna, na części której ma być realizowana przedmiotowa inwestycja, jest obecnie terenem nieużytkowanym i niezagospodarowanym. Teren ten posiada utwardzone drogi wewnętrzne, place manewrowe i zasieki. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy jakichkolwiek budynków (hal itp.). Planowany jest montaż betonowych boksów na odpady/surowce, utworzenie/naprawę ogrodzenia (obecnie działka jest częściowo ogrodzona). Na przedmiotowym terenie powstanie również zaplecze socjalno-biurowe w postaci modułowego kontenera biurowego i kontenera socjalnego.

Odpady będą przywożone na teren zakładu pojazdami ciężarowymi z naczepami lub przyczepami przeznaczonymi do transportu materiałów masowych. Transport odpadów prowadzony będzie pod przykryciem np. plandeką. Następnie odpady będą wyładowywane do boksów (3 boksy), których maksymalna pojemność wynosi 24 Mg każdy (łączna pojemność wszystkich boksów na odpady wyniesie zatem 72 Mg). Boksy będą posadowione na utwardzonym terenie z odpływem odcieków do bezodpływowego szczelnego zbiornika (z separatorem). W związku z tym, że w instalacji może być jednocześnie prowadzony wyłącznie jeden proces, w boksach będą się znajdowały jedynie te odpady i surowce które będą potrzebne do wyprodukowania danego materiału. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie zakłada się magazynowania odpadów dłuższego niż jeden dzień – to co będzie przyjeżdżało na teren zakładu będzie na bieżąco przetwarzane.

Proces przetwarzania odpadów obejmował będzie rozdrabnianie i mieszanie w recyklerze o przepustowości 100 Mg/h oraz przesiewanie. W procesie przetwarzania odpadów, którego celem ma być wytworzenie polepszacza gleby wykorzystywane będą odpady o kodzie 19 08 05 stanowiące ustabilizowane komunalne osady ściekowe, które w celu poprawienia właściwości mieszane będą z surowcami w postaci pyłu węgla brunatnego (ok. 15%), mączki bazaltowej (ok. 3%) oraz wapna gaszonego (ok. 2%). W niniejszym postanowieniu organ przeanalizował przedmiotowe przedsięwzięcie wyłącznie pod kątem procesu przetwarzania odpadów. Powstający środek może zostać uznany za środek poprawiający właściwości gleby i wprowadzony do obrotu, dopiero po uzyskaniu zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 2 *ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t. j. Dz. U. 2021 poz. 76 ze zm.)* pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Proces przetwarzania odpadów, którego efektem ma być produkcja środka do rekultywacji gruntu (po procesie utraty statusu odpadu) obejmować będzie mieszanie odpadów 17 08 02 (materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01), 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) oraz 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji w proporcji kolejno 70%, 25%, 5%. Zgodnie z informacją przedstawioną w *Raporcie*, Wnioskodawca zobligowany jest do uzyskania utraty statusu odpadów, a następnie do przeprowadzenia procedury wprowadzenia go na rynek jako produkt handlowy. W świetle obowiązującej regulacji prawnej określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają przesłanki określone w art. 14 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)*. Jako produkty mogą być traktowane materiały powstałe w wyniku odzysku, w tym recyklingu odpadów, w oparciu o stosowne decyzje administracyjne oraz pod warunkiem spełnienia ww. wymagań. Podkreślić jednak należy, iż etap oceny oddziaływania nie upoważnia organów administracji publicznej do orzekania o spełnieniu przez substancje i przedmioty, które zostaną poddane procesowi odzysku, kryteriów dla utraty statusu odpadów określonych w art. 14 ww. *ustawy*.

W ramach prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dokonał analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla prowadzonego procesu przetwarzania odpadów.

Prowadzone na etapie realizacji inwestycji prace budowlane będą obejmowały utworzenie boksów na odpady/surowce, ustawienie kontenera socjalnego i biurowego oraz utworzenie/naprawę ogrodzenia. Pozostałą część tego terenu stanowią utwardzone drogi wewnętrzne, place manewrowe i zasieki. Etap realizacji przedsięwzięcia obejmował będzie prace montażowe i związany będzie z emisją do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń gazowych pochodzących z prowadzonych prac budowlanych i ziemnych oraz transportu, a także emisją hałasu pochodzącego od pracującego sprzętu budowlanego. Etap ten wiązać się będzie również z powstawaniem odpadów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Powstające odpady zostaną odpowiednio sklasyfikowane, magazynowane selektywnie i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, co zostało uwarunkowane w punkcie I.1. Potencjalne zagrożenie dotyczyć może wyłącznie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi z powodu nieprzewidzianej awarii sprzętu budowlanego. Na terenie inwestycji nie będą prowadzone naprawy i konserwacja wykorzystywanego sprzętu budowlanego, a obiekt wyposażony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń (warunki I.2-I.3). Powyższe oddziaływania będą miały charakter lokalny, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie głównie z emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu oraz wytwarzaniem odpadów.

Z uwagi na fakt, iż skala i rodzaj wykorzystywanych odpadów przekłada się na wielkość i rodzaj oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, nałożono warunki w punktach II.1- II.3.

W trakcie eksploatacji zakładu przetwarzania źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą:

- emisja spalin z maszyn roboczych, emisja pyłu podczas załadunku surowców/produktów, emisja pyłu podczas przetwarzania,
- transport poza teren zakładu: emisja pyłu w wyniku pylenia podłoża dróg podczas jazdy pojazdów, emisja spalin ze spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów

Transport odpadów i surowców wykorzystywanych na terenie zakładu oraz powstałego materiału prowadzony będzie pod przykryciem np. plandeką, co pozwoli na ograniczenie pylenia – warunek II.4. Do przetwarzania w planowanym zakładzie kierowane będą ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 oraz odpady 19 05 03 z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, których aktywność biologiczna i tym samym uciążliwość zapachowa jest znacząco ograniczona. Komponenty do sporządzania polepszacza gleb i środka rekultywacji gruntu dostarczane będą do zakładu transportem samochodowym i przetwarzane na bieżąco. Zakłada się, że na teren zakładu będą trafiały odpady i surowce w ilości możliwej do przetworzenia w danym dniu. Nie planuje się magazynowania odpadów trwającego dłużej niż jeden dzień, co zostało uwarunkowane w punkcie II.5. Proces przetwarzania odbywał się będzie w zbiorniku miksująco-rozdrabniającym urządzenia mieszającego (recyklera).

Dodatkowo źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowić będzie transport (emisja tlenu węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów), w tym ruch pojazdów lekkich/dostawczych (do 3,5 Mg) ok. 16 pojazdów dziennie oraz pojazdów ciężkich (powyżej 3,5 Mg) ok. 24 pojazdów dziennie związane z funkcjonowaniem inwestycji. Dodatkowo źródłem ruchomym będzie pracująca ładowarka.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy zastosowaniu wskazanych przez inwestora zabezpieczeń, standardy jakości powietrza, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, będą zachowane i eksploatacja przedsięwzięcia nie powinna ponadnormatywnie oddziaływać na powietrze atmosferyczne. Przedmiotowa instalacja nie powinna powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

W toku prowadzonego postępowania przeanalizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny. Źródłem emisji hałasu w przedmiotowej inwestycji będą urządzenia zlokalizowane na wolnej przestrzeni (recykler, przesiewacz) oraz transport pojazdów i maszyn.

Źródłem hałasu będą przejazdy pojazdów lekkich/dostawczych (do 3,5 Mg) ok. 16 pojazdów dziennie oraz pojazdów ciężkich (powyżej 3,5 Mg) ok. 24 pojazdów dziennie związane z funkcjonowaniem inwestycji. Dodatkowo źródłem ruchomym będzie pracująca ładowarka.

W przedłożonej dokumentacji, w celu oddziaływania akustycznego przedmiotowego przedsięwzięcia, zaprezentowano wyniki obliczeń propagacji hałasu znaczących źródeł hałasu związanych z działalnością zakładu ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na obszary chronione akustycznie. Analizując przedstawione wyniki stwierdzono, iż przedmiotowa inwestycja nie powinna stanowić źródła ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na najbliższe położone tereny chronione akustycznie i nie powinno dochodzić do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W czasie eksploatacji zakładu powstawać będą odpady komunalne wytwarzane przez pracowników oraz odpady żelaza i stali (19 10 01) w ilości ok. 10 Mg/rok stanowiące zanieczyszczenie odpadów kierowanych do przetwarzania, które wychwytywane będą poprzez separator metali w recyklerze. Odpady powstające na terenie obiektu magazynowane będą selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i przekazywane będą uprawnionym podmiotom.

Woda pobierana będzie z przyłącza wodociągowego istniejącej sieci wodociągowej. Na terenie projektowanego zakładu będą powstawać ścieki bytowe, przemysłowe (stanowiące odcieki z przetwarzanych odpadów) oraz wody opadowe. Ścieki przemysłowe będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, co zostało uwarunkowane w punkcie II.7 Zbiornik będzie okresowo oczyszczany przez podmioty uprawnione. Ścieki bytowe będą odbierane przez wyspecjalizowany podmiot. Woda opadowa z terenów utwardzonych będzie odprowadzana do zbiornika szczelnego bezodpływowego z separatorem, opróżnianego okresowo przez uprawnioną firmę zewnętrzną (warunek II.8). Boksy na odpady oraz surowce posadowione zostaną na terenie utwardzonym (warunki II.5-II.6). Dodatkowo w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zakład wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków, co zostało uwarunkowane w punkcie II.9.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010.

Biorąc pod uwagę powyższe w szczególności lokalizację przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie (na terenie dawnego Zakładu Przeróbki Rudy Barytu) oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmian dotychczasowego krajobrazu przemysłowego. W ramach planowanej inwestycji nie powstaną obiekty kubaturowe (hale, budynki). Planowana inwestycja ogranicza się do ustawienia kontenera socjalnego i kontenera biurowego. Teren planowanego przedsięwzięcia jest ogrodzony i posiada drogi wewnętrzne utwardzone. W trakcie eksploatacji planowanego zakładu nie wystąpi negatywne oddziaływanie na krajobraz.

Biorąc pod uwagę charakter planowanej inwestycji oraz fakt, iż na terenie inwestycyjnym nie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do wykazu zabytków oraz zabytki nie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanej działki nie przewiduje się, wpływu planowanej inwestycji na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.

Na podstawie przedstawionych w *Raporcie* danych dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania na środowisko, w punkcie III sentencji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 *ustawy ooś*.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedstawione materiały, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszego postanowienia, a także prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
- wysyłka e-PUAP
2. Pro Silver Sp. z o. o., ul. Okólnik 11/2, 00-368 Warszawa
reprezentowana przez:
Iwona Gielmuda
ul. Wróbla 23, 02-736 Warszawa
3. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc