

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 247), oraz w związku z pismem firmy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław z dnia 24.01.2022 r. o pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku z dnia 24.08.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na **utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejsca do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Satry Lesieniec w Gminie Boguszów-Gorce,**

postanawiam

o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie

Dnia 24.08.2021 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek firmy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na **utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejsca do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Satry Lesieniec w Gminie Boguszów-Gorce.** Wraz z wnioskiem tutejszemu organowi została przedłożona *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, zwana dalej *Kip*, sporządzona przez Panią Beatę Bartoszczyk w sierpniu 2021 r.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zwanej dalej *ustawą o oś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie swym zakresem działkę o nr ewid. 470/1 w obrębie nr 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach, znajdującą się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich, przyjętym uchwałą nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 23.05.2018 r., poz. 2720). W/w działka przeznaczona

jest jako AG. 3- tereny aktywności gospodarczej. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami w/w miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na brak wymaganych ilości egzemplarzy *Kip*, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, brak mapy w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu, sporządzonej na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, a także niedołączenie udzielonego pełnomocnictwa, tutejszy organ pismem znak WZKŚ.6220.2.2021 z dnia 27.08.2021 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

W dniu 27.08.2021 r. do tutejszego organu wpłynęło wymagane uzupełnienie.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, w związku z art. 73 ust. 1 ustawy *o oś*, obwieszczeniem znak WZKŚ.6220.2.1.2021 z dnia 02.09.2021 r. zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy *o oś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WZKŚ.6220.2.2.2021 z dnia 02.09.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak WOOŚ.4220.640.2021.MS.1 z dnia 20.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował tutejszy organ o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 19.10.2021 r., ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania przedłożonego materiału dowodowego, w tym *Kip*. W/w organ poprosił również Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o poinformowanie o powyższym stron postępowania, w tym Wnioskodawcy, co uczyniono pismem znak WZKŚ.6220.2.6.2021 z dnia 23.09.2021 r.

Tutejszy organ, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, z uwagi na złożone przez Wnioskodawcę uzupełnienie do wniosku oraz konieczność oczekiwania na uzgodnienia i opinie organów uzgadniających i opiniujących, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, obwieszczeniem-zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.2.5.2021 z dnia 21.09.2021 r. poinformował Strony niniejszego postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 24.10.2021 r.

Pismem znak WOOŚ.4220.640.2021.MS.2 z dnia 18.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z uwagi na stwierdzone braki w przedłożonej dokumentacji, w tym *Kip*, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia informacji o złożeniu wyjaśnień.

Pismem znak WOOŚ.4220.640.2021.MS.3 z dnia 18.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z uwagi na powyższe, poinformował tutejszy organ o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 30.11.2021 r.

Tutejszy organ, z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego*, obwieszczeniem-zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.2.7.2021 z dnia 28.10.2021 r. poinformował Strony niniejszego postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 10.12.2021 r.

Pismem znak WOOŚ.4220.640.2021.MS.4 z dnia 05.01.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z uwagi na brak otrzymania wymaganego uzupełnienia, ponownie wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia informacji i złożenia wyjaśnień.

Pismem znak WOOŚ.4220.640.2021.MS.5 z dnia 05.01.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z uwagi na konieczność oczekiwania na uzupełnienie *Kip* oraz szczegółowego przeanalizowania jej uzupełnienia, poinformował tutejszy organ o

wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 28.02.2022 r. W/w organ poprosił również Burmistrza Miasta Boguszo-wa-Gorc o poinformowanie o powyższym stron postępowania, w tym Wnioskodawcy, co uczyniono pismem znak WZKŚ.6220.2.8.2021 z dnia 13.01.2022 r. oraz obwieszczeniem-zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.2.9.2021.2022 z dnia 13.01.2022 r.

Burmistrz Miasta Boguszo-wa-Gorc, pismem znak WZKŚ.6220.2.3.2021 z dnia 02.09.2021 r., zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy *o oś*, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.

W/w organ pismem znak ZNS.9022.3.20.2021.MB z dnia 17.09.2021 r. wydał postanowienie nr 130/21, w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W swym postanowieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu stwierdził, co następuje.

Powierzchni działki terenu objętego wnioskiem Inwestora wynosi ok. 1,7757 ha. Powierzchnia dróg utwardzonych betonem wynosi 518 m². Teren jest ogrodzony do wysokości 2 m. Na terenie działki znajdują się: budynek administracyjno-socjalny, hala stalowa obudowana, magazyny, portiernia. Do terenu doprowadzone są media tj. woda z sieci wodociągowej, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa z separatorem związków ropopochodnych, prąd z sieci. Teren jest oświetlony.

Wokół terenu działki znajdują się tereny usługowe i przemysłowe, a także tereny niezagospodarowane. W bezpośrednim otoczeniu terenu przedsięwzięcia znajdują się od strony północy- działka nr 19/3 tory kolejowe i dworzec PKP, dalej znajduje się teren GLASREM piece przemysłowe; od północnego wschodu znajduje się skład opału „ALANEX” oddział Boguszo-wa-Gorce; od południa znajdują się obszary zadrzewione; od zachodu znajdują się tereny rolne; od wschodu znajdują się zadrzewienia, tereny trawiaste, zabudowa jednorodzinna. Najbliższe budynki mieszkalne położone są po drugiej stronie ulicy Kosynierów w odległości 80 m- tereny mieszkalno-usługowe.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu, częściowym przeładunku (stacja przeładunkowa) i przetwarzaniu odpadów, o maksymalnej ilości składowanych odpadów wynoszących 304,800 Mg w ciągu roku. Przetwarzanie odpadów będzie dotyczyło odpadów o kodach 17 01 01 oraz 15 05 04 tj. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w zakresie odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów oraz w zakresie gleby i ziemi, w tym kamieni (niezawierających substancji niebezpiecznych). Zbierana będzie jedynie część odpadów z grup 10, 15, 16, 17, 19 i 20 tj. odpady z procesów termicznych (żużle, popioły, pyły z kotłów); odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach; odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (inne niż niebezpieczne); inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż niebezpieczne powstających w instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych; odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Technologia pracy punktu zbierania odpadów zakłada:

- ☐ dostarczanie odpadów na teren zakładu transportem własnym,
- ☐ wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów polegające na skierowaniu do czasowego, wyznaczonego miejsca magazynowania na czas nie dłuższy niż wynika to z procesów technologicznych i organizacyjnych,

- ☐ przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia uprawniające do przetwarzania odpadów, po zebraniu partii transportowej,
- ☐ transport odpadów do tych podmiotów,
- ☐ wykorzystywanie urządzeń takich jak: waga elektryczna, ładowarka, kruszarka oraz pojazdy do przewożenia odpadów,
- ☐ prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Odpady będą magazynowane w zadaszonych boksach oraz w pojemnikach i kontenerach posiadających nieprzepuszczalne, szczelne klapy, umieszczonych na zewnętrznym placu. W *Kip* zamieszczono tabelę informującą o sposobie gromadzenia każdego z odpadów o danym kodzie. Na wyposażeniu zakładu będą następujące kontenery Kp-36 i Kp-7 oraz pojemniki o pojemnościach 1100 l, 240 l, 120 l.

Rozdrabnianie betonu na frakcję 50-70 mm odbywać się będzie przy użyciu kruszarki wolnoobrotowej Pronar MRW 2.85. Następnie rozdrobnione elementy za pomocą ładowarki zostaną umieszczone w kontenerze i wykorzystane w późniejszym czasie do niwelacji terenu. Inwestor zakłada prace kruszarki nie częściej niż raz w tygodniu w godzinach od 7.00 do 15.00.

Inwestor przewiduje zabezpieczenie gruntu przed ewentualnymi odciekami z powierzchni utwardzonych poprzez stosowanie sorbentów oraz odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej miejskiej z wykorzystaniem odwodnienia liniowego zakończonego separatorem związków ropopochodnych.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc, pismem znak WZKŚ.6220.2.4.2021 z dnia 02.09.2021 r., zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy *o oś*, wystąpił z wnioskiem o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W dniu 14.09.2021 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu znak WR.RZŚ.0155.55.2021.AK z dnia 09.09.2021 r., zawiadamiające o przekazaniu w/w wniosku Burmistrza Miasta według właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim pismem znak WR.ZZŚ.3.435.201.2021.MD z dnia 14.09.2021 r. (data wpływu: 20.09.2021 r.), w związku ze stwierdzonymi brakami oraz nieściślościami w *Kip*, wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia uzupełnienia.

W dniu 04.10.2021 r. do tutejszego organu wpłynęło wymagane uzupełnienie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim pismem znak WR.ZZŚ.3.435.201.2021.MD z dnia 05.10.2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną; teren budowy należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego oraz eksploatacji urządzeń oczyszczalni jego prace należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Rekultywację zanieczyszczono-

- nego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
3. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
 4. Odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływami warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenie w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami.
 5. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.*

W uzasadnieniu swojego stanowiska w/w organ stwierdził, co następuje.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu, częściowym przeładunku (stacja przeładunkowa) i przetwarzaniu odpadów, głównie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarowania odpadów, z gmin w których Inwestor jest wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych. Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne odbywać się będzie wyłącznie w ramach stacji przeładunkowej i wyłącznie w zakresie, w jakim Inwestor jest podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy *o odpadach*).

Przeładunek odpadów dotyczyć będzie jedynie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Przetwarzanie będzie dotyczyło jedynie odpadów o kodach 17 01 01 oraz 17 05 04. Przetworzone odpady zostaną wykorzystane do przeprowadzenia makroniwelacji terenu działki 470/1 w taki sposób, aby miała ona przybliżony poziom jednocześnie eliminując wszelkie nierówności oraz spadki. Podjęte działania polegać będą na wykorzystaniu odpadów w całości w sposób uniemożliwiający pylenie poprzez zastosowanie warstwy niepylącej. Pozostałe ilości czasowo magazynowanych odpadów zostaną przekazane uprawnionym podmiotom.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwale i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne, a prace zostaną odpowiednio zorganizowane. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku wystąpienia wycieku w/w substancji i skażenia gruntu, rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Pojazdy oraz maszyny budowlane będą odprowadzane na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

W trakcie realizacji inwestycji oraz eksploatacji powstawać będą ścieki bytowe, które będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki przemysłowe będą powstawać

jedynie w procesie mycia pojazdów i pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, które będą zbierane poprzez system kanalizacji liniowej typu Multiline V200 i spływać do studzienki kanalizacyjnej usytuowanej przed separatorem substancji ropopochodnych, a następnie do separatora, gdzie będą oczyszczane i dalej odprowadzane do istniejącej studni betonowej na istniejącym kanale sanitarnym zbiorczym DN 315.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych odprowadzane istniejącym odwodnieniem do systemu kanalizacji. Ponadto wody odprowadzane do odbiornika muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.

Zakłada się, że obowiązek prawidłowego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. Odpady należy gromadzić w szczelnych pojemnikach lub kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne będą gromadzone i przechowywane oddzielnie, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie unieszkodliwiania w/w odpadów.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim stwierdził, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami-jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)- Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku o kodzie PLRW60004161649. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) JCWP Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku o kodzie PLRW60004161649 została oceniona jako naturalne części wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 107 o kodzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd nr 107 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku Kip, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim nie przewiduje wystąpienia negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd) oraz na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie w/w organ zwrócił się do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- *Kodeks postępowania administracyjnego*, poinformował Strony postępowania o wydaniu w/w opinii, co uczyniono w niniejszej decyzji.

Ponadto w ramach niniejszego postępowania, do tutejszego organu w dniu 26.11.2021 r. wpłynęło oświadczenie nr 2 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 26.11.2021 r. wyrażające sprzeciw Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach wobec ewentualnego rozpoczęcia działalności polegającej na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejsca kruszenia betonu i gruzu na terenie Gminy Miasta Boguszowa-Gorc. Mając na

uwadze potencjalne negatywne konsekwencje takiej działalności dla zdrowia i życia mieszkańców Gminy Miasta Boguszowa-Gorc oraz negatywne skutki dla środowiska, Rada Miejska w Boguszwie-Gorcach wskazała na potrzebę rzetelnego przeprowadzenia wskazanego postępowania, w tym zapewnienia udziału społeczeństwa w wydaniu przedmiotowej decyzji, nie wykluczając konsultacji społecznych, spotkań z mieszkańcami czy rozprawy administracyjnej.

Dnia 26.11.2021 r. do tutejszego organu również wpłynęło pismo Starosty Wałbrzyskiego znak ZS.033.35.2021 z dnia 23.11.2021 r. wnoszące sprzeciw wobec realizacji w/w przedsięwzięcia. W swym wystąpieniu Starosta Wałbrzyski podniósł, że do działki, na której realizowane miałyby być planowane przedsięwzięcie, bezpośrednio przylega działka nr 470/2, obręb nr 5 Stary Lesieniec o powierzchni 0,1283 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, która planowana jest do zbycia, a realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia niewątpliwie obniży jej wartość oraz może spowodować brak zainteresowania potencjalnych nabywców.

Ponadto Starosta Wałbrzyski podkreślił, że przedmiotowe przedsięwzięcie powodować będzie emisję substancji do powietrza oraz emisję hałasu. Charakter gromadzonych odpadów powodować będzie również emisję odorów.

W dniu 24.01.2022 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku z dnia 24.08.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejsca do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Satry Lesieniec w Gminie Boguszów-Gorce.

Zgodnie z zapisami art. 105 § 1 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Wycofanie wniosku o wydanie decyzji oznacza, że strona nie jest zainteresowana kontynuacją postępowania i uzyskaniem merytorycznego załatwienia sprawy w drodze decyzji. W przypadku postępowań prowadzonych tylko na wniosek, cofnięcie wniosku oznacza, że organ administracji publicznej traci kompetencję do dalszego prowadzenia postępowania w celu konkretyzacji praw i obowiązków, a postępowania administracyjne staje się w całości bezprzedmiotowe i powinno zostać umorzone na podstawie w/w przepisu, ponieważ brak jest podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy.

Należy podkreślić, że art. 105 § 1 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego* przewiduje tzw. obiektywną bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego i nie może być interpretowany rozszerzająco. Umorzenie postępowania w przypadku cofnięcia przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia nie jest uzależnione od zgody, czy braku sprzeciwu stron niebędących wnioskodawcami, albowiem rezygnacja z realizacji inwestycji nie prowadzi do zmian w stanie istniejącym, a co za tym idzie nie wpływa na ich interes prawny.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzono że skutkiem procesowym cofnięcia przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejsca do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Satry Lesieniec w Gminie Boguszów-Gorce, jest bezprzedmiotowość postępowania, prowadząca do jego umorzenia na podstawie art. 105 § 1 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Decyzja o umorzeniu postępowania nie rozstrzyga o materialnoprawnych uprawnieniach stron, ma charakter procesowy, niweczy dotychczasowe postępowanie i kończy zawisłość sprawy.

Ponadto, po terminie wpływu pisma Wnioskodawcy w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku z dnia 24.08.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, do tutejszego organu w dniu 28.02.2022 r. wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WOOS.4220.640.2021.MS.6 informujące o wyznaczeniu nowego terminu sprawy do dnia 18.04.2022 r. oraz zwracające się z prośbą o poinformowanie o tym fakcie stron postępowania, w tym Wnioskodawcy.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.



**Samorząd Miasta
Boguszowa-Gorc**
Sylvia Dąbrowska

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony zgodnie z art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (www.bip.boguszow-gorce.pl)
3. Rada Miejska w Boguszwowie-Gorcach- za pośrednictwem Stanisława Urbaniaka- Przewodniczącego
4. Starosta Wałbrzyski, al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych
5. UM WZKŚ a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

Sporządziła: K. Beszterecha, tel. 74 84 49 311, w. 32