



Lwówek Śląski, dnia 14 marca 2022 r.

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LWÓWKU ŚLĄSKIM
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES
RKW-2022- 1897

URZĄD MIEJSKI w Boguszowie-Gorcach	
2022 -03- 16 WZKS	
WPLYNEŁO	
L.dz. 4035	Zal.
Podpis	

Urolova Borkowicz
Leg.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1c, a także art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 lutego 2022 r., znak: WZKS.6220.1.3.2022 (data wpływu do tut. Zarządu: 10.02.2022 r.)

uzgadniam

I. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów – Gorce.

II. Określam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem niżej podanych zagadnień z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w aspekcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych:

1. Przedstawienie szczegółowej analizy czy planowane przedsięwzięcie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), a także czy są możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w art. 68, pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.
2. Określenie usytuowania inwestycji względem jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz wpływu przedsięwzięcia na stan części wód w granicach, których zamierzenie jest realizowane i na które oddziałuje. Ocenę wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP i JCWPd

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski
t. (75) 782 46 02 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl

należy oprzeć na podstawie obowiązujących przepisów tj. danych zawartych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (poz. nr 1967).

3. Wykonanie analizy wpływu przedsięwzięcia na Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.
4. Dokonanie opisu przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233). Jeżeli inwestycja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy wskazać rozwiązania chroniące środowisko, stosowane w wypadku wystąpienia wód powodziowych i wezbraniowych.
5. Przedstawienie zakresu robót oraz technologii ich wykonania z uwzględnieniem sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.
6. Przedstawienie danych na temat warunków hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji oraz przedstawienie analizy oddziaływania inwestycji na warunki hydrogeologiczne i stosunki wodne przedmiotowego obszaru wraz z przedstawieniem analizy powiązania hydraulicznego wód pochodzących z opadów atmosferycznych z wodami gruntowymi oraz podziemnymi na terenie planowanej inwestycji.
7. Określenie obszarowo zasięgu wpływu zamierzenia na warunki hydrologiczne terenów sąsiadujących w tym wpływu na poziom wód gruntowych oraz możliwość zaburzenia stosunków wodnych.
8. Omówienie sposobów zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji zamierzenia.
9. Opisanie sposobu gromadzenia oraz magazynowania odpadów wytwarzanych podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji, uwzględniając zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko gruntowo-wodne.
10. Przedstawienie danych dotyczących wielkości odprowadzanych powierzchni oraz ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.
11. Przedstawienie szczegółowego opisu (w tym w formie graficznej na planie zagospodarowania terenu) planowanych rozwiązań w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych w trakcie eksploatacji inwestycji w tym wskazanie miejsc gdzie ww. wody będą odbierane, podczyszczane, a następnie odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
12. Określenie ilości ścieków przemysłowych wytwarzanych w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji wraz z uszczegółowieniem opisu (także w formie graficznej) sposobu odbierania, podczyszczania oraz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych.
13. Określenie sposobu zaopatrywania przedsięwzięcia w wodę oraz sposobu odprowadzania ścieków bytowych powstających podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Przedstawienie bilansu wody i ścieków.

14. Przedstawienie metod postępowania w wypadku pojawienia się nieszczelności kontenerów, pojemników lub zbiorników z uwzględnieniem sposobów zabezpieczenia środowisko gruntowo-wodnego.
15. Opisanie rozwiązań chroniące środowisko gruntowo-wodne stosowanych podczas dostawy, rozładunku, przeładunku i załadunku odpadów zbieranych w ramach planowanej działalności z uwzględnieniem opisu sposobu ochrony terenów biologicznie czynnych przed zanieczyszczeniem wyciekami, w tym wodami odciekowymi.
16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji w szczególności monitoringu wpływu przedsięwzięcia na środowisko wodne.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc pismem z dnia 3 lutego 2022 r., znak: WZKŚ.6220.1.3.2022 (data wpływu do tut. Zarządu: 10.02.2022 r.) wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kopię uzupełnienia ww. wniosku, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) wraz z zapisem na płycie CD, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem z dnia 15 lutego 2022 r., znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego. W dniu 10 marca 2022 r. do tut. Zarządu wpłynęło pismo Inwestora, w którym poinformował, iż w związku z wyrażaniem opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, braki oraz nieścisłości wskazane w przedmiotowym wezwaniu zostaną uzupełnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. b.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu i częściowym przeładunku (stacja przeładunkowa) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarowania odpadów oraz z gmin, w których inwestor jest wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych. W ramach przedsięwzięcia zbierane będą odpady o następujących kodach: 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 – opakowania ze szkła, 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 –

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski
t. (75) 782 46 02 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi 32 200 Mg. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 314 Mg.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki nr 470/1 o powierzchni ok. 1,7757 ha, obręb 5 Stary Lesieniec, gmina Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie. Powyższa działka została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie Uchwały nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich zgodnie, z którym obszar inwestycji określono symbolem AG.3 – tereny aktywności gospodarczej.

Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod: 20 03 01) oraz odpadów ulegających biodegradacji stanowiących odpady komunalne (kod: 20 02 01) odbywać się będzie wyłącznie w ramach stacji przeładunkowej. Miejsce magazynowania odpadów zostanie podzielone na 7 stref magazynowania uwzględniających poszczególne frakcje odpadów. Opady magazynowane będą w sposób selektywny, uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów w zadaszonej wiacie magazynowej na utwardzonym podłożu oraz w szczelnych pojemnikach i kontenerach umieszczonych na placu magazynowym. Na terenie miejsca zbierania odpadów nie będą wykorzystywane żadne urządzenia służące do przetwarzania odpadów. Zbierane odpady będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia na przetwarzane odpadów.

Przedstawiona KIP nie zawiera wyczerpujących informacji pozwalających na rzetelną i pełną ocenę potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Należy rozważyć kwestię, czy planowane przedsięwzięcie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

Głównymi uciążliwościami, na jakie będzie narażone środowisko na etapie realizacji inwestycji, będą oddziaływania związane z emisją hałasu (praca maszyn oraz sprzętu budowlanego), z emisją niezorganizowanych zanieczyszczeń powietrza w postaci spalin i pyłów oraz z powstawaniem odpadów. Negatywny wpływ na środowisko gruntowo - wodne może mieć również prowadzenie prac z użyciem sprzętu i środków transportu oraz założenia technologiczne planowanej inwestycji. W związku z powyższym należy uzupełnić informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń (np. substancji ropopochodnych) w trakcie wykonywania prac.

Opis sposobu gromadzenia i magazynowania odpadów przedstawiony w przedmiotowej KIP jest pobieżny. W związku z tym należy uszczegółowić opis gospodarki odpadami w trakcie eksploatacji

inwestycji z uwzględnieniem opisu 7 stref magazynowania. Ponadto należy wyjaśnić w jaki sposób odpady magazynowane w kontenerach zostaną zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

Nie sposób pominąć kwestii odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji. W związku z powyższym w Raporcie należy szczegółowo opisać sposób zagospodarowania ww. wód z uwzględnieniem faktu, że zastosowane rozwiązania powinny zapewnić uzyskanie parametrów odprowadzanych wód opadowych i roztopowych określonych Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych, nie będą wpływać negatywnie na naturalną retencję, a także nie spowodują zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich. Ponadto należy szczegółowo omówić kwestię wytwarzania i zagospodarowania ścieków przemysłowych powstających w trakcie eksploatacji inwestycji oraz wód odciekowych, zwłaszcza w okresach intensywnych opadów atmosferycznych.

Karta informacyjna przedsięwzięcia nie zawiera jasnych i wyczerpujących informacji pozwalających na rzetelną i pełną ocenę potencjalnego wpływu inwestycji na stan wód powierzchniowych, urządzenia wodne zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji oraz na życie mieszkańców miejscowości, na terenie której inwestycja będzie zlokalizowana i na którą będzie oddziaływać. Powyższym należy uszczegółowić opis warunków gruntowo-wodnych oraz hydrogeologicznych terenu inwestycji. Konieczne jest określenie obszarowo zasięgu wpływu zamierzenia na warunki hydrologiczne terenów sąsiadujących oraz przedstawienie analizy powiązania hydraulicznego wód pochodzących z opadów atmosferycznych z wodami gruntowymi oraz podziemnymi na terenie planowanej inwestycji

Na podstawie przekazanych informacji nie można w jednoznaczny sposób ocenić wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uwzględnił wymagania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, zwłaszcza w zakresie usytuowania przedmiotowego obiektu w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych przy uwzględnieniu określonych dla tych wód celów środowiskowych. Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego. W związku z powyższym należy szczegółowo przeanalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne przy uwzględnieniu proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. Ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne oraz na stan jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – PLRW60004161649 Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku i jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) – PLGW6000107 oraz na realizację celów

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski
t. (75) 782 46 02 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl

środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i planów inwestycyjnych, przy uwzględnieniu wymagań dotyczących podanych powyżej zagadnień z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w aspekcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych.

Mając powyższe na uwadze oraz kierując się zasadą przezorności wyrażoną w art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



DYREKTOR
Ewa Wilczacka

Sprawę prowadzi:

Dział Zarządzania Środowiskiem, Ewa Sumara tel.: 75 782 46 02 wew. 110, e-mail: ewa.sumara@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów Gorce
2. a/a

Do wiadomości:

1. P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o. o., ul. Św. Jerzego 1 a, 50-518 Wrocław

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski
t. (75) 782 46 02 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl