



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

WOOŚ.4221.2.2023.RB.7

Wrocław, dnia 5 czerwca 2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Boguszo-Gorc,

postanawiam

uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszo-Gorce” i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Ograniczyć prowadzenie prac do pory dziennej, tj. od godziny 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
2. Zaplecze budowy zorganizować na utwardzonym, uszczelnionym terenie.
3. Teren objęty pracami wyposażyć w środki umożliwiające szybkie zebranie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (m.in. zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków substancji ropopochodnych). W razie sytuacji awaryjnej konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.
4. Wytworzone odpady magazynować selektywnie, w szczelnych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu na placu budowy. Odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Maksymalna łączna ilość odpadów zbieranych i magazynowanych w ramach prowadzenia działalności w ciągu roku nie może przekroczyć 104 550,00 Mg.
2. Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie nie może przekroczyć 365,70 Mg.
3. Prowadzić zbieranie wyłącznie odpadów wskazanych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe

4	15 01 07	Opakowania ze szkła
5	16 01 03	Zużyte opony
6	16 01 19	Tworzywa sztuczne
7	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
8	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
9	17 02 01	Drewno
10	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
11	20 01 01	Papier i tektura
12	20 01 02	Szkło
13	20 01 10	Odzież
14	20 01 11	Tekstylia
15	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
16	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
17	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
18	20 01 39	Tworzywa sztuczne
19	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji
21	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
22	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

4. Odpady magazynować w sposób selektywny oraz uporządkowany, w oznakowanych szczelnych kontenerach, umiejscowionych na zewnątrz, na placu magazynowym, bądź w hali stalowej.
5. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne zbierać tylko w ramach stacji przeładunkowej. Bezpośrednio po transporcie do punktu przeładowywać do zamykanych, szczelnych kontenerów.
6. Wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
7. Teren zakładu wyposażać w środki neutralizujące. Na wypadek ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń za pomocą sorbentów oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.
8. Eksploatację zakładu, w tym ruch kołowy prowadzić, wyłącznie w porze dziennej w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.

III. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Boguszcowa Gorce wnioskiem z dnia 29 grudnia 2022 r. (data wpływu: 2 stycznia 2023 r.), znak: WZKŚ.6220.1.11.2020, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: **„Utworzenie punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszców-Gorce”**, którego inwestorem jest P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1a, we Wrocławiu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Marka Bendykcińskiego.

Wraz z wnioskiem został przedłożony *Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia*, pn. „Punkt zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszców-Gorce” (EKO PROJEKT Sp. z o.o. S.k., zespół autorski pod kierownictwem Pana Marka Bendykcińskiego, październik 2022 r.), zwany dalej *Raportem* oraz jego uzupełnienie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Ze względu na konieczność wyjaśnienia i uszczegółowienia informacji zawartych w *Raporcie*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 8 lutego 2023 r., znak: WOOS.4221.2.2023.RB.2, wezwał inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. W dniu 7 kwietnia 2023 r. do tutejszego organu wpłynęło uzupełnienie dokumentacji.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia *Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko*.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zwanej dalej *ustawą ooś*, organem ochrony środowiska właściwym do uzgodnienia warunków realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, tutejszy organ przeanalizował przedłożoną dokumentację w sprawie, w tym *Raport* wraz z uzupełnieniami i ustalił określony poniżej stan faktyczny.

Planowana inwestycja polegać będzie na utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w miejscowości Boguszców-Gorce, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 470/1, obręb 5 Stary Lesieniec. Powierzchnia działki przeznaczona pod inwestycję wynosi 1,7757 ha.

Dla ww. działki obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszców-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich (*uchwała Rady Miejskiej w Boguszcowie-Gorcach Nr XLIX/292/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 23 maja 2018 r., poz. 2720*), zgodnie z którym przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem AG.3 – tereny aktywności gospodarczej. Zgodnie z art. 80 ust. 2 *ustawy ooś*, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Stanowisko co do zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozostaje w kompetencji organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrza Miasta Boguszcowa-Gorce.

W najbliższym otoczeniu inwestycji znajdują się tereny usługowe i przemysłowe (m.in. skład opału), tory kolejowe i dworzec PKP oraz tereny rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 60 m od planowanej inwestycji.

Inwestycja zrealizowana zostanie w obrębie istniejącej bazy magazynowo-transportowej. Aktualną zabudowę działki stanowią: budynek administracyjno-socjalny z częścią magazynową o powierzchni 555,10 m², hala stalowa o powierzchni 134,63 m², magazyny o powierzchni 33 m² oraz 128 m², portiernia oraz waga samochodowa. Zakres inwestycji obejmuje zbieranie i częściowy przeładunek (stacja przeładunkowa) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się dostosowanie istniejących budynków do planowanego przedsięwzięcia oraz utwardzenie kruszywem części terenu, przeznaczonego pod inwestycję (ok. 1 441,00 m²), a także posadowienie kontenerów na odpady. Zakres prac polegać będzie na wybraniu warstwy humusu i zastąpienie jej tłuczniem na podsypce piaskowej, o łącznej miąższości warstwy na poziomie 50 cm. Utwardzenie terenu związane będzie z umożliwieniem transportu i usytuowaniem pojemników na zbieranie odpadów. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu. Źródłem emisji będą głównie prace budowlane związane z utwardzeniem terenu kruszywem oraz środki transportu dowożące kontenery na odpady. Wszelkie prace instalacyjno-montażowe realizowane będą w porze dziennej. Ze względu na stosunkowo niewielki zakres prac prowadzonych na w fazie powstawania inwestycji emisje będą miały charakter lokalny i krótkotrwały. Jednakże dla właściwego zabezpieczenia środowiska na etapie prac budowlanych nałożono warunki zawarte w pkt. I.1. - I.4. niniejszego postanowienia. Warunek pkt. I.1 ma na celu ograniczenie uciążliwości akustycznych w czasie prowadzenia prac budowlanych. Zapisy warunków pkt. I.2.-I.3. nałożono w celu ograniczenia do minimum wystąpienia sytuacji awaryjnej, związanej z przedostaniem się substancji (głównie związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. Spełnienie zapisów warunku pkt. I.3 pozwoli na ograniczenie stopnia skażenia środowiska gruntowego podczas wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z wyciekami substancji. Dla zapewnienia właściwego sposobu postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunek pkt. I.4.

W ramach działalności zbierane będą odpady inne niż niebezpieczne. Przewidywana łączna ilość odpadów przewidziana do zbierania wynosi 104 550, 00 Mg/rok. Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wyniesie 104 550,00 Mg. Natomiast maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wyniesie 365,70 Mg. W celu zagwarantowania tego stanu rzeczy oraz z uwagi na fakt, iż skala i rodzaj zbieranych odpadów przekłada się na wielkość i sposób oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, nałożono warunki nr II.1-II.3.

Odpady dostarczane będą na teren zakładu transportem własnym firmy. Po przyjęciu odpady będą wstępnie sortowane i kierowane do czasowego, wyznaczonego miejsca magazynowania na terenie działki 470/1. W ramach stacji przeładunkowej odpady o kodach 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, będą zbierane wyłącznie w ramach stacji przeładunkowej i wyłącznie w zakresie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Po rejestracji na wadze elektronicznej samochody z odpadami kierowane będą na wybetonowany plac, gdzie znajdować się będzie strefa rozładunku odpadów. Odpady będą rozładowywane na podłoże, a następnie załadowywane ładowarką kołową do kontenerów. Po napełnieniu kontenera będzie on zamykany i przestawiany do strefy odbioru, gdzie za pomocą urządzenia hakowego będzie odbierany przez samochód transportowy. Następnie do strefy rozładunku podstawiany będzie kolejny pusty kontener. Po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie posiadanych zezwoleń do dalszego zagospodarowania. Wszystkie odpady dowożone do stacji przeładunkowej, po przeładunku do kontenerów zamkniętych, przewożone będą przy użyciu ciężkich ciągników samochodowych z przyczepami. W trakcie przeładunku odpadów bezpośrednio z terenu utwardzonego stosowane będą rękawy sorpcyjne. W związku z tym, iż zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne mogą stanowić potencjalne źródło uciążliwości zapachowej nałożono warunek w pkt. II.5.

W ramach prowadzonej działalności nie będą wykorzystywane urządzenia służące do przetwarzania odpadów. Po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania.

Miejsca magazynowania odpadów zostaną podzielone na 10 stref pożarowych magazynowania. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady magazynowane będą w zadaszonej wiacie magazynowej oraz w pojemnikach i kontenerach umieszczonych na zewnętrznym placu, wyposażonych w nieprzepuszczalne, szczelne kłapy. Odpady zabezpieczone będą przed wpływem czynników atmosferycznych, w tym rozwiewaniem oraz dostępem osób postronnych. Czas magazynowania odpadów wynikać będzie z procesów organizacyjnych i nie przekroczy terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa. W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania odpadami nałożono warunek nr II.4.

Na terenie placu magazynowanego zostanie wykonane oświetlenie oraz system monitoringu wizyjnego. Punkt zbierania odpadów zostanie wyposażony w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków. Zapisy warunków pkt. II.7 nałożono w celu ograniczenia do minimum wystąpienia sytuacji awaryjnej, związanej z przedostaniem się substancji (głównie związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego.

Na etapie eksploatacji obiektu występować będzie emisja zorganizowana związana z ogrzewaniem obiektu oraz emisja niezorganizowana związana z ruchem pojazdów. Źródłem emisji będą również procesy ładowania i rozładunku odpadów. Do celów grzewczych pomieszczenia biurowego będzie wykorzystywany kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej 48 kW, z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalany ekogroszkiem kamiennym, zlokalizowany w kotłowni zakładowej. Źródłem emisji będą również pojazdy osobowe oraz dostawcze i ciężarowe, przywożące i odbierające odpady. Przewiduje się, że podczas funkcjonowania przedsięwzięcia natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wyniesie maksymalnie 24 pojazdy dziennie (max 2 pojazdy na godzinę) oraz maksymalnie 12 pojazdów osobowych dziennie. Planuje się również pracę 1 ładowarki na dzień. Ruch pojazdów będzie odbywał się tylko w porze昼iennej. Zakład funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6⁰⁰-18⁰⁰ oraz w sobotę od 6⁰⁰-14⁰⁰. W celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ograniczenia prowadzenia pracy zakładu do pory dnia nałożono warunek w pkt II.8. Analizując przedstawione wyniki stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie, przy spełnieniu warunków niemniejszego postanowienia, nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)* oraz powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87)*.

Funkcjonowanie zakładu związane będzie również z wytwarzaniem odpadów. Odpady powstające na etapie eksploatacji związane będą z użytkowaniem sprzętu, funkcjonowaniem zaplecza socjalno-biurowego, pracami porządkowymi na terenie punktu zbierania odpadów. Odpady będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania.

Ścieki przemysłowe na terenie zakładu będą powstawać w procesie mycia pojazdów i pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Ścieki zbierane będą poprzez system kanalizacji liniowej do studzienki kanalizacyjnej, usytuowanej przed separatorem substancji ropopochodnych, a następnie do separatora, gdzie będą oczyszczane i dalej odprowadzane do istniejącej studni betonowej na istniejącym kanale sanitarnym zbiorczym. Odcieki z miejsc magazynowania odpadów będą kierowane po podczyszczeniu przez separator substancji ropopochodnych do kanalizacji sanitarnej jako ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z obmywania dachów i terenów utwardzonych są odprowadzane istniejącym odwodnieniem do systemu kanalizacji deszczowej. W celu ochrony powierzchni ziemi i wód przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, przed wylotem wód deszczowych do kanalizacji zostanie zainstalowany separator substancji ropopochodnych.

Celem ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne nałożono warunek w pkt. II.6 i II.7.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010) oraz w granicach obszaru podgórskiego. Inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 750 m od korytarza ekologicznego Karkonosze - Góry Stołowe GKZ-6C. Jak wynika z przedłożonych dokumentów w ramach zamierzenia nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów.

Z materiałów będących w posiadaniu tutejszego organu (tj.: Inwentaryzacji ornitologicznej proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2009 r.) wynika, że na ww. działce nie stwierdzono siedlisk (miejsc gniazdowania i żerowania) gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w szczególności fakt, że inwestycja realizowana będzie na terenie zagospodarowanym oraz oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, iż oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać na integralność ww. obszaru Natura 2000 i spójność sieci Natura 2000, oraz różnorodność biologiczną i korytarze ekologiczne.

Na podstawie przedstawionych w *Raporcie* danych dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania na środowisko, w pkt. III sentencji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedstawione materiały Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszego postanowienia, a także prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Boguszo-Gorc, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów Gorce – wysyłka przez ePUAP.
2. P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, reprezentowana przez:
Jerzy Benedykciński, ul. Marcelińska 90 lok. 6A, 60-324 Poznań.
3. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszo-Gorc.