

Boguszów-Gorce, 18.08.2023 r.

WZKŚ.6220.1.8.2023

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Boguszów-Gorce z dnia 16.05.2023 r. (data wpływu do UM: 01.06.2023 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: **„Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”**, złożonego przez pełnomocnika Wojciecha Zielińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: EcoSystem Usługi Inżynierskie Wojciech Zieliński, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda, NIP: 885 16 42 760,

orzekam

I. brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”**,

II. określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować ewentualne wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta należy niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
3. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), teren budowy należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
4. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
5. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.

6. Odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
7. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
8. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
9. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych.

Uzasadnienie

Dnia 01.06.2023 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Gminy Boguszów-Gorce z dnia 16.05.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”, złożony przez pełnomocnika Wojciecha Zielińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: EcoSystem Usługi Inżynierskie Wojciech Zieliński, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda, NIP: 885 16 42 760. Wraz z wnioskiem tutejszemu organowi została przedłożona *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, zwana dalej *Kip*, z dnia 09.05.2023 r. podpisana przez Wojciecha Zielińskiego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej *ustawą o oś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie swym zakresem działki o nr ewid. 234, 464/7, 372/1, 283 oraz część działek o nr ewid. 376, 415, 248/19, 444 w obrębie nr 7 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, znajdujące się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce, przyjętym uchwałą nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach w powiecie wałbrzyskim wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie wykonania

nowej konstrukcji nawierzchni drogi na długości ok. 1,021 km (ul. Górna), polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni oraz warstwy podbudowy jezdni, zjazdów na całej długości opracowania oraz ciągów pieszych w celu zapewnienia wystarczającej dla przyjętej kategorii obciążenia ruchem nośności i trwałości. Projektowana przebudowa jezdni polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu koryta pod warstwy nawierzchni podbudowy, wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektowana jest droga o szerokości 3,5 m- 5,0 m, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz z betonu asfaltowego. Inwestycja swym zakresem obejmuje również przebudowę dróg wewnętrznych klasy drogi technicznej D, która polega na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR1. Szerokości jezdni dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej wynoszą 3,5 m. Zakres prac projektowych obejmuje również wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, poboczy utwardzonych z kostki granitowej oraz remont przepustów w pasie drogi. Projektowany jest remont istniejących rowów- oczyszczenie ich z namułu. W ramach inwestycji projektuje się przebudowanie sieci oświetlenia ulicznego, w którego zakres wchodzi przestawienie części istniejących lamp ulicznych oraz wymiana kabli zasilających. Ponadto projektuje się przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 350 m, począwszy od skrzyżowania ul. Górnej z ul. Żeromskiego.

Pismem znak WZKŚ.6220.1.2023 z dnia 05.06.2023 r. oraz obwieszczeniem znak WZKŚ.6220.1.1.2023 z dnia 05.06.2023 r. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy *o oś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WZKŚ.6220.1.2.2023 z dnia 05.06.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak WOOŚ.4220.381.2023.WM.1 z dnia 21.06.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowo wskazanym terminie z uwagi na konieczność dalszej analizy materiału dowodowego oraz wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 21 lipca 2023 r.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc obwieszczeniem- zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.1.5.2023 z dnia 26.06.2023 r. poinformował Strony postępowania o powyższym.

Pismem znak WOOŚ.4220.381.2023.WM.2 z dnia 06.07.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Wnioskodawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień do *Kip*. Wymagane uzupełnienie z dnia 12.07.2023 r. wpłynęło do tutejszego organu w dniu 18.07.2023 r.

Postanowieniem znak WOOŚ.4220.381.2023.WM.3 z dnia 19.07.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W w/w postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, stosując sprzęt o dobrym stanie technicznym oraz używając w sytuacjach awaryjnych środków przeznaczonych do unieszkodliwiania niekontrolowanych wycieków, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo- wodnego.

Powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po drodze. Natężenie ruchu kształtuje się na poziomie ok. 160 pojazdów w porze dziennej oraz ok. 30 pojazdów w porze nocnej. Inwestycja graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Mając na uwadze poziom natężenia ruchu oraz fakt, że większa część ruchu drogowego generowana jest przez mieszkańców przyległych posesji oraz użytkowników przyległych gruntów rolnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż można przyjąć, że na etapie eksploatacji drogi nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dziennej i nocnej na terenach chronionych akustycznie oraz dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza poza pasem drogowym. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych do istniejącej kanalizacji deszczowej przeznaczonej do modernizacji oraz do istniejących rowów przydrożnych.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych, w/w organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary jezior, obszary górskie, obszary leśne, wodno-błotne, błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek.

Planowane przedsięwzięcia zlokalizowane jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010).

Jak wynika z ekspertyzy ornitologicznej wykonanej na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w obrębie terenu inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków ptaków wymienionych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. Urz., Nr 25, poz. 133 ze zm.)* i będących przedmiotami obszaru Natura 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, w tym charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak konieczności wycinki drzew, a także uwzględniając rozwiązania chroniące środowisko, określone w pkt II.1-2 sentencji decyzji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, że inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym w/w obszar Natura 2000, a także różnorodność biologiczną.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409)*, *z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380)* oraz *z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w w/w rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336)*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia- prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowił, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.381.2023.WM.4 z dnia 19.07.2023 r. zwrócił się do tutejszego organu, aby ten w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego*, poinformował Strony postępowania o wydaniu w/w postanowienia i o braku możliwości wniesienia na nie zażalenia.

Burmistrz Miasta Boguszo-Gorc, pismem znak WZKŚ.6220.1.3.2023 z dnia 05.06.2023 r., zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy *ooś*, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.

Zgodnie z zapisami art. 78 ust. 4 ustawy *ooś*, niewydanie przez w/w organ opinii w ustawowym terminie, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Burmistrz Miasta Boguszo-Gorc, pismem znak WZKŚ.6220.1.4.2023 z dnia 05.06.2023 r., zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy *ooś*, wystąpił z wnioskiem o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pismem znak WR.ZZŚ.3.4901.89.2023.MD z dnia 12.06.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego z uwagi na istniejące braki i wątpliwości co do treści *Kip*. Wymagane uzupełnienie z dnia 12.07.2023 r. wpłynęło do tutejszego organu w dniu 18.07.2023 r.

Dnia 20.07.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię znak WR.ZZŚ.3.4901.89.2023.MD (data wpływu: 24.07.2023 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań zawartych w pkt II.3-9 sentencji decyzji.

W uzasadnieniu swojego stanowiska w/w organ stwierdził, co następuje.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażyć środowisko gruntowo-wodne. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku wystąpienia wycieku w/w substancji i skażenia gruntu, rekultywacja zanieczyszczonego terenu zostanie przeprowadzona za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrany i przekazany uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Pojazdy oraz maszyny budowlane będą parkowane na miejscu o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Ewentualne naprawy maszyn oraz tankowanie pojazdów obsługujących plac budowy będzie odbywało się w miejscu postoju pojazdów na utwardzonej nawierzchni.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w swojej opinii stwierdził, że w trakcie realizacji

inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych i przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi będą odprowadzane poprzez właściwe spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych, którymi będą odprowadzane docelowo do cieków powierzchniowych. Na odcinku 320 m wody opadowe i roztopowe z planowanej inwestycji będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej przeznaczonej do modernizacji, dla której inwestor uzyskał zgodę od administratora sieci kanalizacyjnej na odbiór w/w wód.

Zakłada się, że obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny w specjalnie wyznaczonym miejscu na placu budowy, zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego oraz przez dostępem osób postronnych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z delegacją art. 64 ust. 3a ustawy o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazał na konieczność określenia w decyzji środowiskowej wymogów sformułowanych w pkt II sentencji decyzji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednostki planistycznej gospodarowania wodami- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)- Bóbr od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199, która zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) została oceniona jako silnie zmienione części wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 107 o kodzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu *Kip*, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził w swojej opinii, że nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie w/w organ zwrócił się do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego*, poinformował Strony postępowania o wydaniu w/w opinii.

W toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy *o ooś*, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę zmienionego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Na podstawie zebranych materiałów, a także biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po dokonaniu analizy oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia uznano, że jego realizacja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

W celu spełnienia dyspozycji art. 10 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.1.6.2023 z dnia 27.07.2023 r. i obwieszczeniem znak WZKŚ.6220.1.7.2023 z dnia 27.07.2023 r. zawiadomił Strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie, a także o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy, w tym z:

- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WOOS.4220.381.2023.WM.3 z dnia 19.07.2023 r. wyrażającym opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WR.ZZŚ.3.4901.89.2023.MD z dnia 20.07.2023 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Tutejszy organ zawiadomił także Strony o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie Strony nie wniosły uwag.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.



Pouczenie

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc
Agnieszka Witekiewicz
Z-ca Burmistrza Miasta

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 w/w ustawy doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca- Pełnomocnik: EcoSystem Usługi Inżynierskie Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda
2. Gmina Boguszów-Gorce, WGNL/ w miejscu
3. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych
4. Pozostałe strony postępowania (poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa)
5. UM WZKŚ a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

Sporządziła: K. Beszterecha, tel. 74 84 49 311, w. 32

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje modernizację drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach, w powiecie wałbrzyskim, w województwie dolnośląskim (dz. nr 234 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie) wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi na długości ok. 1+021 km wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, chodnikami, a także małej architektury, tablic informacyjnych, organizacji ruchu, nasadzeń, odwodnienia i oświetlenia w ciągu ul. Górnej oraz przebudowę dróg wewnętrznych (dz. nr 464/7, 372/1, 283, cz. dz. 376, 415 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie).

W ramach inwestycji zakłada się przebudowę drogi ul. Górnej, polegającą na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR-1 wraz z wykonaniem nowych krawężników i wykonaniem nowej konstrukcji chodników o następujących parametrach:

- kategoria drogi: droga gminna,
- klasa techniczna: droga klasy L,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- kategoria ruchu: KR-1,
- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej co najmniej 115 kN,
- szerokość jezdni: 3,5 m- 5,5 m,
- nawierzchnia bitumiczna,
- pobocza z kruszywa łamanego: 0,5 m- 0,75 m,
- chodnik z kostki granitowej o szerokości 1,5 m.

W ramach inwestycji przewiduje się również:

- modernizację odwodnienia jezdni- kanalizacja deszczowa/ rowy otwarte,
- wykonanie oświetlenia drogi i chodnika.

W ramach inwestycji zakłada się przebudowę dróg wewnętrznych, polegającą na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR-1 o następujących parametrach:

- klasa drogi: droga klasy D,
- przekrój: drogowy,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- kategoria ruchu: KR-1,
- ruch: dwukierunkowy,
- nawierzchnia bitumiczna,
- liczba jezdni: 1,
- szerokość jezdni: 3,5 m,
- pobocza z kruszywa łamanego: 0,5 m,
- odwodnienie: powierzchniowe.

**Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc**

**Agnieszka Włockiewicz
Z-ca Burmistrza Miasta**

