

Lwówek Śląski, dnia 24 sierpnia 2023 r.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LWÓWKU ŚLĄSKIM
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES
RKW-2023-5741



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023. poz. 775 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Boguszu-Gorc z dnia 29 grudnia 2022 r. (data wpływu do tut. Zarządu: 02.01.2023 r.), znak: WZKŚ.6220.1.13.2022

I. Uzgadniam warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszu – Gorc” oraz określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Na etapie realizacji

- 1.1.** Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji można realizować wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego obowiązujące w momencie budowy standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisję do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
- 1.2.** Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie o utwardzonej, szczelnej nawierzchni oraz wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych.
- 1.3.** Wykorzystywany w trakcie budowy sprzęt po zakończeniu prac należy parkować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.
- 1.4.** Przeglądy, naprawy oraz konserwacje maszyn i urządzeń prowadzić poza terenem budowy w wyspecjalizowanych serwisach maszyn budowlanych.

- 1.5. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy. Zanieczyszczenie należy zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu, zgromadzić w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
- 1.6. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy.
- 1.7. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
- 1.8. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
- 1.9. Ścieki bytowe odprowadzać do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z posiadaną umową z gestorem sieci.
- 2. Na etapie eksploatacji:**
- 2.1. Ścieki bytowe odprowadzać do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z posiadaną umową z gestorem sieci.
- 2.2. Ścieki przemysłowe wytwarzane w trakcie eksploatacji inwestycji należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.
- 2.3. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji (z powierzchni dachów i powierzchni utwardzonej) należy odprowadzać po uprzednim podczyszczeniu do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.
- 2.4. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom.
- 2.5. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

- 2.6.** Odpady zbierane w ramach prowadzonej działalności należy magazynować w szczelnych pojemnikach i kontenerach z zamknięciem lub pod szczelnym przykryciem, ustawionych na utwardzonym podłożu w wyznaczonych miejscach zapewniających ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
- 2.7.** Rozładunek i przeładunek odpadów prowadzić na powierzchni utwardzonej z zastosowaniem środków zabezpieczających przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego.
- 2.8.** W miejscach przyjmowania, przeładunku, magazynowania oraz ważenia odpadów należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
- 2.9.** W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Boguszoza-Gorc pismem z dnia 29 grudnia 2022 r. (data wpływu do tut. Zarządu: 02.01.2023 r.), znak: WZKŚ.6220.1.13.2022 wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów – Gorce” załączając następujące dokumenty: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 21.10.2022 r. opracowany przez zespół pod kierunkiem Pana Marka Benedykcińskiego, uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 19.12.2022 r., wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po analizie przedłożonego wniosku wraz z załącznikami Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 9 stycznia 2023 r., znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES wezwał Inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego wyznaczając jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy na dzień 28 kwietnia 2023 r. W dniu 16 lutego 2023 r. (data wpływu do tut. Zarządu: 20.02.2023 r.) Inwestor wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnienia do dnia 24 lutego 2023 r. Pismem z dnia 22 lutego 2023 r. znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim przychylił się do prośby o prolongatę terminu. Odpowiedź Inwestora w sprawie uzupełnienia braków wskazanych w piśmie z dnia 9 stycznia 2023 r. znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES wpłynęło do Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim w dniu 27 lutego 2023 r. Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów pismem z dnia 27 marca 2023 r. znak:

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

tel.: +48 75 782 46 02 | e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl

WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim wezwał Inwestora do złożenia dalszych wyjaśnień informując, iż zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 r. Wymagane uzupełnienie nie wpłynęło w określonym terminie, w związku z czym Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 20 czerwca 2023 r. znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES ponownie wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień informując, iż zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne nastąpi do dnia 31 sierpnia 2023 r. Odpowiedź Inwestora w sprawie uzupełnienie braków wskazanych w piśmie z dnia 20 czerwca 2023 r. znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES wpłynęło do Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim w dniu 11 lipca 2023 r. Pismem z dnia 11 lipca 2023 r. (data wpływu do tut. Zarządu: 17.07.2023 r.) Inwestor przesał dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów pismem z dnia 17 lipca 2023 r. znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim wezwał Inwestora do uzupełnienia złożonych wyjaśnień informując, iż zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne nastąpi do dnia 30 września 2023 r. W dniu 3 sierpnia 2023 r. (data wpływu do tut. Zarządu 04.08.2023 r.) Inwestor wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnienia do dnia 18 sierpnia 2023 r. Pismem z dnia 4 sierpnia 2023 r. znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim przychylił się do prośby o prolongatę terminu. Odpowiedź Inwestora w sprawie uzupełnienie braków wskazanych w piśmie z dnia 17 lipca 2023 r. znak: WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES wpłynęło do Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim w dniu 17 sierpnia 2023 r. Ponadto w dniu 23 sierpnia 2023 r. wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie przygotowane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu i częściowym przeładunku (stacja przeładunkowa) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach przedsięwzięcia zbierane będą odpady inne niż niebezpieczne o następujących kodach:

- **15 01** – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi): 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 – opakowania ze szkła;
- **16 01** – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08): 16 01 03 – zużyte opony, 16 01 19 – tworzywa sztuczne;
- **17 01** - odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

- **17 02** – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych): 17 02 01 – drewno;
- **17 09** – Inne odpady z budowy, remontów i demontażu: 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;
- **20 01** - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01): 20 01 01 – papier i tektura, 20 01 02 – szkło, 20 01 10 – odzież, 20 01 11 – tekstylia, 20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, 20 01 39 – opakowania wielomateriałowe, 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
- **20 02** – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy): 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
- **20 03** – inne odpady komunalne: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi 10 4850 Mg. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 366,20 Mg.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki nr 470/1 o powierzchni ok. 1,7757 ha, obręb 5 Stary Lesieniec, gmina Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie. Powyższa działka została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie Uchwały nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich, zgodnie z którym obszar inwestycji określono symbolem AG.3 – tereny aktywności gospodarczej.

Aktualnie na terenie działki nr 470/1, obręb 5 Stary Lesieniec znajduje się budynek administracyjno-socjalny z częścią magazynową, hala stalowa obudowana, magazyny, portiernia, waga samochodowa. Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów wynosi 960,65 m², powierzchnia biologicznie czynna – 8 705,60 m² powierzchnia utwardzona (płyty betonowe) – 5 405,98 m². W ramach prac przygotowawczych planuje się dostosowanie istniejącej infrastruktury i zabudowy oraz utwardzenie terenu kruszywem, które obejmie powierzchnię 1 441,00 m². Zakres prac będzie obejmował wybranie obecnej warstwy humusu i zastąpienie jej tłuczniem na podsypce piaskowej o łącznej miąższości ok. 50 cm. Nie przewiduje się prac mogących skutkować koniecznością odwodnienia wykopów. Na ww. terenie utwardzonym zostaną ustawione pojemniki na odpady.

Odpady będą dostarczane na teren zakładu transportem własnym firmy. Po przyjęciu zostaną one poddane procesowi wstępnego sortowania, a następnie skierowane do wyznaczonego miejsca

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

tel.: +48 75 782 46 02 | e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl

magazynowania, na czas nie dłuższy niż to wynika z procesów technologicznych i organizacyjnych. Miejsce magazynowania odpadów zostanie podzielone na 10 stref magazynowania uwzględniających poszczególne rodzaje odpadów. Opady magazynowane będą w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów w zamykanych kontenerach oraz pojemnikach wyposażonych w nieprzepuszczalne klapy, ustawionych na utwardzonym podłożu. Na terenie miejsca zbierania odpadów nie będą wykorzystywane żadne urządzenia służące do przetwarzania odpadów. Inwestor będzie korzystał z wagi elektrycznej, ładowarki oraz pojazdów do transportu odpadów. Po zebraniu partii transportowej odpady będą dalej przekazywane podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia uprawniające do dalszego zagospodarowania odpadów.

Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod: 20 03 01) oraz odpadów ulegających biodegradacji stanowiących odpady komunalne (kod: 20 02 01) odbywać się będzie wyłącznie w ramach stacji przeładunkowej. Odpady będą rozładowywane na wybetonowany plac, na maksymalnie dwie godziny, a następnie załadowywane ładowarką kołową do kontenerów KP-36. Po napełnieniu kontenera będzie on zamykany i przestawiany do strefy odbioru. Następnie do strefy rozładunku podstawiany będzie kolejny pusty kontener. Po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia uprawniające do dalszego zagospodarowania odpadów. Na terenie stacji przeładunkowej nie przewiduje się prowadzenia procesu odzysku odpadów. Wszystkie odpady dowożone do stacji przeładunkowej po przeładunku do kontenerów zamkniętych przewożone będą przy użyciu ciężkich ciągników samochodowych z przyczepami.

Największym zagrożeniem dla środowiska gruntowo – wodnego podczas budowy będzie możliwość przedostania się zanieczyszczeń ze sprzętu używanego do prac budowlanych i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. Główne czynniki mogące mieć wpływ na jakość wód podziemnych to wycieki paliw, olejów i innych substancji ropopochodnych. Dla zminimalizowania tych zagrożeń na etapie budowy nałożono warunki 1.1 – 1.6.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki bytowe związane z pracą robotników budowlanych. Robotnicy będą korzystać z zaplecza socjalnego zlokalizowanego w istniejącym budynku administracyjno-socjalnym. Woda wykorzystywana do celów bytowych będzie pobierana z sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej.

Odpady powstające w trakcie budowy gromadzone będą selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu na placu budowy. Miejsce to będzie zabezpieczone przed możliwością oddziaływania magazynowanych odpadów na środowisko gruntowo-wodne.

Warunki 1.7 – 1.9 nałożono, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska gruntowo – wodnego przez odcieki pochodzące z odpadów oraz ścieki bytowe generowane przez ekipy budowlane.

Na etapie eksploatacji inwestycji zapotrzebowanie na wodę określono na poziomie ok. 454 m³/rok i planuje się, że będzie ona zużywana na cele bytowe oraz do mycia kontenerów i pojazdów wykorzystywanych w trakcie eksploatacji. Woda dostarczana będzie z sieci wodociągowej zgodnie

z warunkami otrzymanymi od administratora. Ścieki bytowe wytwarzane w trakcie eksploatacji inwestycji odprowadzane będą do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ścieki przemysłowe powstające w trakcie mycia pojazdów, pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów będą zbierane, z placu na którym będzie prowadzony proces mycia, za pomocą system kanalizacji liniowej typu Multiline V200 i odprowadzane do studzienki kanalizacyjnej, a następnie do separatora substancji ropopochodnych z odmulaczem i wkładką koalescencyjną o przepływie 5 dm³/s. Po procesie podczyszczania ścieki będą dalej odprowadzane do istniejącej studni betonowej na kanale sanitarnym zbiorczym DN 315 eksploatowanym przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w obrębie działki nr 472, obręb 5 Stary Lesieniec. Do sieci kanalizacyjnej (poprzez ww. separator) będą odprowadzane także ocieki z miejsca przeładunku odpadów. Inwestor otrzymał zgodę administratora sieci na wprowadzanie ścieków przemysłowych w ilości $Q_{\max, \text{rok}}=254 \text{ m}^3/\text{rok}$, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych.

Warunki 2.1-2.2 nałożono w celu zminimalizowania zagrożenia skażenia środowiska gruntowo – wodnego ściekami odprowadzanymi z przedmiotowej inwestycji.

W trakcie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych będą zbierane istniejącym odwodnieniem do wewnętrznej kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane będą poprzez przyłącze do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe w obrębie terenów biologicznie czynnych będą swobodnie wsiąkać w grunt.

Warunek 2.3 nałożono w celu zminimalizowania zagrożenia skażenia środowiska gruntowo – wodnego m.in. substancjami ropopochodnymi.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia odpady wytwarzane będą w związku z użytkowaniem sprzętu obsługującego inwestycję, funkcjonowaniem zaplecza socjalno-biurowego oraz pracami porządkowymi na terenie punktu zbierania odpadów. Odpady będą magazynowane w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, odpowiednio zabezpieczonych przed przedostawaniem się odpadów do środowiska gruntowo-wodnego.

Warunki 2.4 – 2.5 nałożono dla zminimalizowania zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego generowanego przez gospodarkę odpadami na terenie przedsięwzięcia.

Magazynowanie odpadów w ramach prowadzonej działalności będzie odbywać się w szczelnych kontenerach oraz pojemnikach, które ustawione będą na utwardzonym podłożu. Zakład zostanie wyposażony w sorbenty oraz opaski, uszczelniacze i inne urządzenia stosowane w razie niewielkich uszkodzeń i awarii. W przypadku pojawienia się nieszczelności kontenerów, pojemników lub zbiorników ewentualne odcieki będą usuwane na bieżąco za pomocą dostępnych sorbentów. Po ustaleniu lokalizacji nieszczelności będzie ona jak najszybciej usuwana. Kontenery i pojemniki będą zabezpieczone zamknięciem bądź plandeką, tak aby nie dostawała się do nich woda deszczowa. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą magazynowane odpady niebezpieczne.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

tel.: +48 75 782 46 02 | e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl

Warunki 2.6 – 2.9 nałożono dla zminimalizowania zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego generowanego przez gospodarkę odpadami w ramach prowadzonej działalności.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Bóbr zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 r., poz. 335) JCWP – Bóbr od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199 została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie ogólnym (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 107 o kodzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Inwestycja nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

W fazie eksploatacji inwestycji, w założeniach projektowych, uwzględnione zostały odpowiednie środki techniczne, ograniczające możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nie zakłada się prowadzenia żadnych prac w obrębie koryt cieków. Inwestycja nie będzie wiązała się ze zmianą ciągłości hydromorfologicznej i hydrologicznej cieków. Nie dojdzie do zmian spadków podłużnych i poprzecznych cieków. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na elementy biologiczne ani na zasolenie, zakwaszenie oraz temperaturę wody oraz inne elementy fizykochemiczne wód powierzchniowych. W związku z tym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celu środowiskowego dla jednolitych części wód powierzchniowych. Nie planuje się prowadzenia poboru wód, wprowadzania ścieków do ziemi ani bezpośrednio do wód, w związku z czym w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie istnieje możliwość pogorszenia stanu chemicznego wód podziemnych. Planowane zamierzenie nie spowoduje zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód podziemnych. Ze względu na charakter planowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie działań minimalizujących ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego. W tym celu zaprojektowano m.in. utwardzone podłoże placu, stosowanie zamykanych szczelnych kontenerów i pojemników oraz separatorów substancji ropopochodnych.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość obiektu od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W oparciu o analizę zgromadzonego materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim uznał, iż przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszego postanowienia, planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obecny stan oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.

W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w sentencji określono niezbędne warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.



DYREKTOR
mgr inż. Dariusz Konarski

Sprawę prowadzi:

Dział Zarządzania Środowiskiem, Ewa Sumara tel.: 75 782 46 02 wew. 110, e-mail: ewa.sumara@wody.gov.pl

Otrzymują:

- ① Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
- 2. a/a

Do wiadomości:

1.P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o. o., ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

tel.: +48 75 782 46 02 | e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl

