

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i ust. 2, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2022 r. (data wpływu do UM: 27.01.2022 r.), złożonego przez P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce, i jednocześnie:

I. określam następujące warunki na etapie realizacji przedsięwzięcia:

1. Ograniczyć prowadzenie prac do pory dziennej, tj. od godziny 6.00 do 22.00.
2. Zaplecze budowy zorganizować na utwardzonym, uszczelnionym terenie.
3. Teren objęty pracami wyposażać w środki umożliwiające szybkie zebranie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (m.in. zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków substancji ropopochodnych). W razie sytuacji awaryjnej konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.
4. Wytworzone odpady magazynować selektywnie, w szczelnych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu na placu budowy. Odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
5. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji można realizować z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego obowiązujące w momencie budowy standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisję do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
6. Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie o utwardzonej, szczelnej nawierzchni oraz wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych.
7. Wykorzystywany w trakcie budowy sprzęt po zakończeniu prac należy parkować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.
8. Przeglądy, naprawy oraz konserwacje maszyn i urządzeń prowadzić poza terenem budowy w wyspecjalizowanych serwisach maszyn budowlanych.

9. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego prace należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy. Zanieczyszczenie należy zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu, zgromadzić w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
10. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnienie paliwa, wymiana materiałów smarnych itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy.
11. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
12. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
13. Ścieki bytowe odprowadzać do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z posiadaną umową z gestorem sieci.

II. określam następujące warunki na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Maksymalna łączna ilość odpadów zbieranych i magazynowanych w ramach prowadzenia działalności w ciągu roku nie może przekroczyć 104 550,00 Mg.
2. Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie nie może przekroczyć 365, 70 Mg.
3. Prowadzić zbieranie wyłącznie odpadów wskazanych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
4	15 01 07	Opakowania ze szkła
5	16 01 03	Zużyte opony
6	16 01 19	Tworzywa sztuczne
7	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
8	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów

		ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
9	17 02 01	Drewno
10	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
11	20 01 01	Papier i tektura
12	20 01 02	Szkło
13	20 01 10	Odzież
14	20 01 11	Tekstylia
15	20 01 28	Farby, tusze farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
16	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
17	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
18	20 01 39	Tworzywa sztuczne
19	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji
21	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
22	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

4. Odpady magazynować w sposób selektywny oraz uporządkowany, w oznakowanych szczelnych kontenerach, umiejscowionych na zewnątrz, na placu magazynowym, bądź w hali stalowej.
5. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne zbierać tylko w ramach stacji przeładunkowej. Bezpośrednio po transporcie do punktu przeładowywać do zamykanych, szczelnych kontenerach.
6. Wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
7. Teren zakładu wyposażyć w środki neutralizujące. Na wypadek ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń za pomocą sorbentów oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.
8. Eksploatację zakładu, w tym ruch kołowy prowadzić, wyłącznie w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.
9. Ścieki bytowe odprowadzać do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z posiadaną umową z gestorem sieci.

10. Ścieki przemysłowe wytwarzane w trakcie eksploatacji inwestycji należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.
11. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji (z powierzchni dachów i powierzchni utwardzonej) należy odprowadzać po uprzednim podczyszczeniu do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.
12. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom.
13. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
14. Odpady zbierane w ramach prowadzonej działalności należy magazynować w szczelnych pojemnikach i kontenerach z zamknięciem lub pod szczelnym przykryciem, ustawionych na utwardzonym podłożu w wyznaczonych miejscach zapewniających ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
15. Rozładunek i przeładunek odpadów prowadzić na powierzchni utwardzonej z zastosowaniem środków zabezpieczających przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego.
16. W miejscach przyjmowania, przeładunku, magazynowania oraz ważenia odpadów należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
17. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

III. nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 27.01.2022 r. do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorę wpłynął wniosek Spółki P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce. Wraz z wnioskiem tutejszemu organowi została przedłożona *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, zwana dalej *Kip*, sporządzona przez Panią Beatę Bartoszczyk w styczniu 2022 r.

Tutejszy organ sprawdził kompletność w/w wniosku, ustalił strony postępowania oraz obwieszczeniem znak WZKŚ.6220.1.2022 z dnia 03.02.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Inwestycja ta, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą *ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz.

Planowana inwestycja polegać będzie na utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarowania odpadami komunalnymi, w miejscowości Boguszów-Gorce.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie swym zakresem działkę o nr ewid. 470/1 w obrębie nr 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach, znajdującą się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich, przyjętym uchwałą nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 23.05.2018 r. poz. 2720). W/w działka przeznaczona jest jako AG. 3- tereny aktywności gospodarczej. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy *ooś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WZKŚ.6220.1.1.2022 z dnia 03.02.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w postanowieniu znak WOOŚ.4220.82.2022.AG.1 z dnia 24.02.2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu zbierania odpadów wraz z ich na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu o oddziaływaniu na środowisku planowanego przedsięwzięcia, zwanego dalej *raportem ooś*, winien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z *Kip*, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że *raport ooś* winien zawierać szczegółową i pełną ocenę w zakresie oddziaływania inwestycji na stan powietrza atmosferycznego, w tym uwzględniać wpływ wszystkich potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Analiza powinna zawierać wykaz wszystkich źródeł emisji z uwzględnieniem obowiązujących poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu. W/w organ zwrócił uwagę, że w raporcie należy przedstawić planowane do zastosowania rozwiązania mające na celu zapewnienie dotrzymania obowiązujących standardów jakości powietrza oraz planowane do zastosowania rozwiązania ograniczające emisję substancji do powietrza (w tym emisję substancji złownonnych podczas przeładunku i magazynowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji).

Celem dokonania właściwej oceny skali wpływu inwestycji na klimat akustyczny oraz weryfikacji dotrzymania norm akustycznych na terenach chronionych przed hałasem należy przedstawić szczegółowe obliczenia propagacji hałasu z uwzględnieniem wszystkich

źródeł emisji hałasu, jakie będą funkcjonować na terenie zakładu (źródła stacjonarne i ruchome, w tym z mechanicznego załadunku/ rozładunku kontenerów/ pojemników) oraz istniejących i planowanych w sąsiedztwie. Należy także przedstawić rozwiązania chroniące środowisko przed emitowanym hałasem.

W raporcie należy również w sposób szczegółowy przeanalizować możliwość kumulowania się oddziaływania zakładu z oddziaływaniem funkcjonujących w sąsiedztwie i planowanych inwestycji oraz znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że raport winien zawierać wykaz wszystkich możliwych do wytworzenia odpadów na terenie zakładu wraz z ich ilościami oraz opisem sposobów magazynowania i ich zagospodarowania. W raporcie należy również podać maksymalną ilość i rodzaje odpadów planowanych do zbierania w ciągu roku (Mg/rok) oraz sposób i miejsce ich magazynowania. Ponadto należy podać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów (Mg) wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w ramach planowanej inwestycji.

W opinii w/w organu raport winien zawierać wykaz wszystkich możliwych do wytworzenia ścieków na terenie zakładu wraz z ich ilościami. W raporcie należy przeanalizować wpływ inwestycji na to środowisko gruntowo-wodne oraz podać rozwiązania zabezpieczające przed zanieczyszczeniem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził także, iż w raporcie należy przedstawić również analizę oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem potrzeb dotyczących dostosowania planowanej inwestycji do zmian klimatu i łagodzenia skutków zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe.

W opinii w/w organu raport winien zawierać ostateczne rozwiązania, tj. przyjęte rzeczywiste wielkości poszczególnych materiałów, substancji czy surowców oraz ostatecznie przyjęte rozwiązania technologiczne, zinwentaryzowane wszystkie źródła emisji substancji uwalnianych do powietrza i wszystkie źródła hałasu, w tym przedstawienie sposobu zagospodarowania wszystkich rodzajów ścieków i odpadów, jakie będą wytwarzane w zakładzie. Ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia powinna zostać przeprowadzona dla najbardziej niekorzystnych dla środowiska parametrów pracy (łącznie funkcjonowanie wszystkich źródeł emisji, których jednoczesna praca jest możliwa pod względem technicznym, maksymalne parametry pracy, maksymalny bilans ruchu pojazdów- uwzględnienie najbardziej niekorzystnych warunków).

W raporcie należy także przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych (analiza ta powinna stanowić obligatoryjny element raportu), a także uwzględnić w jaki sposób inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym związanym z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu możliwości przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek.

Przedłożony raport winien zawierać elementy wymienione w art. 66 ustawy o oś, w tym winien analizować wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz zawierać informacje na temat planowanych zabezpieczeń mających na celu ograniczenie do minimum wystąpienia zagrożeń dla środowiska, zdrowia i życia ludzi.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to również zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa, dotkniętego skutkami lub też mającego interes w podejmowanej decyzji o istotnych zagadnieniach związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi również społeczeństwu wzięcie czynnego udziału w postępowaniu oraz umożliwi zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu na środowisko zawierającym m.in. szczegółowy opis inwestycji, analizę parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych oraz wpływ przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne, gospodarkę odpadami oraz na zdrowie i życie ludzi.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.82.2022.AG.2 z dnia 24.02.2022 r. poprosił tutejszy organ, aby w toku prowadzonego postępowania, poinformował strony postępowania o wydanym przez w/w organ postanowieniu.

Zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy *ooś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WZKS.6220.1.2.2022 z dnia 03.02.2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu pismem znak ZNS.9022.3.3.2022.MB z dnia 28.02.2022 r. wydał postanowienie nr 23/22, w którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy *ooś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WZKS.6220.1.3.2022 z dnia 03.02.2022 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W/w organ pismem znak WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES z dnia 15.02.2022 r. wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Inwestor pismem z dnia 08.03.2022 r., skierowanym do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, poinformował że w związku z wyrażeniem opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, braki oraz nieścisłości w *Kip*, wskazane przez w/w organ, zostaną uzupełnione w raporcie *ooś*.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem znak WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES z dnia 14.03.2022 r. uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu *ooś* zgodny z art. 66 ustawy *ooś*, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w aspekcie oddziaływania przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych.

W/w organ stwierdził, że przedstawiona *Kip* nie zawiera wyczerpujących informacji pozwalających na rzetelną i pełną ocenę potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podkreślił, że należy rozważyć kwestię, czy planowane przedsięwzięcie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- *Prawo wodne*.

Głównymi uciążliwościami, na jakie będzie narażone środowisko na etapie realizacji inwestycji, będą oddziaływania związane z emisją hałasu (praca maszyn oraz sprzętu budowlanego), z emisją nieorganicznych zanieczyszczeń powietrza w postaci spalin i pyłów oraz z powstawaniem odpadów. Negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne może mieć również prowadzenie prac z użyciem sprzętu i środków transportu oraz założenia technologiczne planowanej inwestycji. W związku z powyższym należy uzupełnić informacje dotyczące zastosowania rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń (np. substancji ropopochodnych) w trakcie wykonywania prac.

Opis sposobu gromadzenia i magazynowania odpadów przedstawiony w przedmiotowej *Kip* jest pobieżny. W związku z tym należy uszczegółowić opis gospodarki odpadami w trakcie eksploatacji inwestycji z uwzględnieniem opisu siedmiu stref magazynowania. Ponadto należy wyjaśnić w jaki sposób odpady magazynowane w kontenerach zostaną zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

W/w organ stwierdził, że nie sposób pominąć kwestii odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji. W związku z powyższym w *raporcie o oś* należy szczegółowo opisać sposób zagospodarowania w/w wód z uwzględnieniem faktu, że zastosowane rozwiązania powinny zapewnić uzyskanie parametrów odprowadzanych wód opadowych i roztopowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych, nie będą wpływać negatywnie na naturalną retencję, a także nie spowodują zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich. Ponadto należy szczegółowo omówić kwestię wytwarzania i zagospodarowania ścieków przemysłowych powstających w trakcie eksploatacji inwestycji oraz wód odciekowych, zwłaszcza w okresach intensywnych opadów atmosferycznych.

W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie *Kip* nie zawiera jasnych i wyczerpujących informacji pozwalających na rzetelną i pełną ocenę potencjalnego wpływu inwestycji na stan wód powierzchniowych, urządzenia wodne zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji oraz na życie mieszkańców miejscowości, na terenie której inwestycja będzie zlokalizowana i na którą będzie oddziaływać. Powyższym należy uszczegółowić opis warunków gruntowo-wodnych oraz hydrogeologicznych terenu inwestycji. Konieczne jest określenie obszarowo zasięgu wpływu zamierzenia na warunki hydrologiczne terenów sąsiadujących oraz przedstawienie analizy powiązania hydraulicznego wód pochodzących z opadów atmosferycznych z wodami gruntowymi oraz podziemnymi na terenie planowanej inwestycji. Na podstawie przekazanych informacji nie można w jednoznaczny sposób ocenić wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uwzględnił wymagania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy *o oś*, zwłaszcza w zakresie usytuowania przedmiotowego obiektu w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych przy uwzględnieniu określonych dla tych wód celów środowiskowych. Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego. W związku z powyższym należy szczegółowo przeanalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne przy uwzględnieniu proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. Ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie wpływu

przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne oraz na stan jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)- PLRW60004161649 Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku i jednolitej części wód podziemnych (JCWPd)- PLGW6000107 oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Mając powyższe na uwadze oraz kierując się zasadą przezorności wyrażoną w art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- *Prawo ochrony środowiska*, Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowił o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w opiniach organów, o których mowa wyżej, Burmistrz Miasta Boguszo-Gorc postanowieniem znak WZKŚ.6220.1.4.2022 z dnia 31.03.2022 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, ustalając tym samym zakres szczegółowych zagadnień, jakie powinny znaleźć się w *raporcie ooś*.

Postanowieniem znak WZKŚ.6220.1.5.2022 z dnia 11.08.2022 r. tutejszy organ zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę *raportu ooś*.

Dnia 31.10.2022 r. Wnioskodawca, w imieniu którego działa pełnomocnik: firma EKO-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań, przedłożył do tutejszego organu *raport ooś*, sporządzony przez zespół autorski pod kierownictwem Pana Marka Benedykcińskiego w październiku 2022 r.

Tutejszy organ postanowieniem znak WZKŚ.6220.1.6.2022 z dnia 23.11.2022 r. podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. O powyższym strony postępowania zostały zawiadomione przez obwieszczenie znak WZKŚ.6220.1.7.2022 z dnia 23.11.2022 r., zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Pismem znak WZKŚ.6220.1.8.2022 z dnia 29.11.2022 r. tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego w dniu 31.10.2022 r. *raportu ooś* oraz udzielenia dodatkowych informacji.

Wymagane uzupełnienia wpłynęły do tutejszego organu w dniu 21.12.2022 r.

W dniu 02.12.2022 r. tutejszy organ postanowieniem znak WZKŚ.6220.1.9.2022 z urzędu sprostował oczywistą omyłkę pisarską w treści obwieszczenia Burmistrza Miasta Boguszo-Gorc znak WZKŚ.6220.1.7.2022 w zakresie daty wydania tegoż dokumentu. O powyższym strony postępowania zostały zawiadomione przez obwieszczenie znak WZKŚ.6220.1.10.2022 z dnia 02.12.2022 r., zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Zgodnie z przepisami art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy *ooś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WZKŚ.6220.1.11.2022 z dnia 29.12.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak WOOŚ.4221.2.2023.RB.1 z dnia 31.01.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowo wskazanym terminie z uwagi na konieczność przeanalizowania materiału dowodowego oraz wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 20 marca 2023 r.

Pismem znak WOOS.4221.2.2023.RB.2 z dnia 08.02.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Wnioskodawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień do *raportu ooś oraz jego uzupełnienia*.

Pismem znak WOOS.4221.2.2023.RB.3 z dnia 20.03.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o niemożności załatwienia sprawy w ustawowo wskazanym terminie z uwagi na to, iż oczekuje na uzupełnienie materiału dowodowego oraz wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.1.14.2022.2023 z dnia 28.03.2023 r. poinformował Strony postępowania o powyższym, zawiadamiając jednocześnie na zasadzie określonej w art. 36 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 31 maja 2023 r.

Pismem z dnia 27.03.2023 r. wnioskodawca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o prolongatę terminu złożenia uzupełnień do *raportu ooś* do dnia 07.04.2023 r., na co w/w organ wyraził zgodę w piśmie znak WOOS.4221.2.2023.RB.4 z dnia 03.04.2023 r.

Wymagane uzupełnienie z dnia 05.04.2023 r. do *raportu ooś* zostało przedłożone tutejszemu organowi przez Wnioskodawcę w dniu 11.04.2023 r.

Pismem znak WOOS.4221.2.2023.RB.5 z dnia 28.04.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o niemożności załatwienia sprawy w poprzednio wskazanym terminie z uwagi na konieczność analizy uzupełnionego materiału dowodowego oraz poinformował, że przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 24 maja 2023 r.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.1.15.2022.2023 z dnia 11.05.2023 r. poinformował Strony postępowania o powyższym, zawiadamiając jednocześnie na zasadzie określonej w art. 36 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pismem znak WOOS.4221.2.2023.RB.6 z dnia 24.05.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o niemożności załatwienia sprawy w poprzednio wskazanym terminie z uwagi na konieczność analizy uzupełnionego materiału dowodowego oraz poinformował, że przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 5 czerwca 2023 r.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.1.16.2022.2023 z dnia 25.05.2023 r. poinformował Strony postępowania o powyższym, zawiadamiając jednocześnie na zasadzie określonej w art. 36 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 14 lipca 2023 r.

Postanowieniem znak WOOS.6221.2.2023.RB.7 z dnia 05.06.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce.

W/w organ stwierdził co następuje.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się dostosowanie istniejących budynków do planowanego przedsięwzięcia oraz utwardzenie kruszywem części terenu, przeznaczonego pod inwestycję (ok. 1 441 m²), a także posadowienie kontenerów na odpady. Zakres prac polegać będzie na wybraniu warstwy humusu i zastąpienie jej tłuczniem na podsypce piaskowej, o łącznej miąższości warstwy na poziomie 50 cm. Utwardzenie terenu związane

będzie z umożliwieniem transportu i usytuowaniem pojemników na zbieranie odpadów. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu. Źródłem emisji będą głównie prace budowlane związane z utwardzeniem terenu kruszywem oraz środki transportu dowożące kontenery na odpady. Wszelkie prace instalacyjno-montażowe realizowane będą w porze dziennej. Ze względu na stosunkowo niewielki zakres prac prowadzonych w fazie powstawania inwestycji emisję będą miały charakter lokalny i krótkotrwały. Jednakże dla właściwego zabezpieczenia środowiska na etapie prac budowlanych nałożono warunki zawarte w pkt I.1.-I.4. niniejszej decyzji. Warunek pkt I.1. ma na celu ograniczenie uciążliwości akustycznych w czasie prowadzenia prac budowlanych. Zapisy warunków pkt I.2.-I.3. nałożono w celu ograniczenia do minimum wystąpienia sytuacji awaryjnej, związanej z przedostaniem się substancji (głównie związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. Spełnienie zapisów warunku pkt I.3. pozwoli na ograniczenie stopnia skażenia środowiska gruntowego podczas wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z wyciekiem substancji. Dla zapewnienia właściwego sposobu postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunek pkt I.4.

W ramach działalności zbierane będą odpady inne niż niebezpieczne. Przewidywana do zbierania łączna ilość odpadów wyniesie 104 550 Mg/rok. Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wyniesie 104 550 Mg/rok. Natomiast maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wyniesie 365,70 Mg. W celu zagwarantowania tego stanu rzeczy oraz z uwagi na fakt, iż skala i rodzaj zbieranych odpadów przekłada się na wielkość i sposób oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, nałożono warunki pkt II.1-II.3.

Odpady dostarczane będą na teren zakładu transportem własnym firmy. Po przyjęciu odpady będą wstępnie sortowane i kierowane do czasowego, wyznaczonego miejsca magazynowania na terenie działki 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec. W ramach stacji przeładunkowej odpady o kodach 20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i 20 02 01- odpady ulegające biodegradacji, będą zbierane wyłącznie w ramach stacji przeładunkowej i wyłącznie w zakresie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Po rejestracji na wadze elektronicznej samochody z odpadami kierowane będą na wybetonowany plac, gdzie znajdować się będzie strefa rozładunku odpadów. Odpady będą rozładowywane na podłoże, a następnie załadowywane ładowarką kołową do kontenerów. Po napełnieniu kontenera będzie on zamykany i przestawiany do strefy odbioru, gdzie za pomocą urządzenia hakowego będzie odbierany przez samochód transportowy. Następnie do strefy rozładunku podstawiony będzie kolejny pusty kontener. Po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie posiadanych zezwoleń do dalszego zagospodarowania. Wszystkie odpady dowożone do stacji przeładunkowej, po przeładunku do kontenerów zamkniętych, przewożone będą przy użyciu ciężkich ciągników samochodowych z przyczepami. W trakcie przeładunku odpadów bezpośrednio z terenu utwardzonego stosowane będą rękawy sorpcyjne. W związku z tym, iż zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne mogą stanowić potencjalne źródło uciążliwości zapachowej nałożono warunek w pkt II.5.

W ramach prowadzonej działalności nie będą wykorzystywane urządzenia służące do przetwarzania odpadów. Po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania.

Miejsca magazynowania odpadów zostaną podzielone na 10 stref pożarowych magazynowania. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady magazynowane

będą w zadaszonej wiacie magazynowej oraz w pojemnikach i kontenerach umieszczonych na zewnętrznym placu wyposażonych w nieprzepuszczalne, szczelne kłapy. Odpady zabezpieczone będą przed wpływem czynników atmosferycznych, w tym rozwiewaniem oraz dostępem osób postronnych. Czas magazynowania odpadów wynikał będzie z procesów organizacyjnych i nie przekroczy terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa. W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania odpadami nałożono warunek pkt II.4.

Na terenie placu magazynowego zostanie wykonane oświetlenie oraz system monitoringu wizyjnego. Punkt zbierania odpadów zostanie wyposażony w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków. Zapisy warunku pkt. II.7. nałożono w celu ograniczenia do minimum wystąpienia sytuacji awaryjnej, związanej z przedostaniem się substancji (głównie związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego.

Na etapie eksploatacji obiektu występować będzie emisja zorganizowana związana z ogrzewaniem obiektu oraz emisji niezorganizowana związana z ruchem pojazdów. Źródłem emisji będą również procesy ładowania i rozładunku odpadów. Do celów grzewczych pomieszczenia biurowego będzie wykorzystywany kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej 48 kW, z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalany ekogroszkiem kamiennym, zlokalizowany w kotłowni zakładowej. Źródłem emisji będą również pojazdy osobowe oraz dostawcze i ciężarowe, przywożące i odbierające odpady. Przewiduje się, że podczas funkcjonowania przedsięwzięcia natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wyniesie maksymalnie 24 pojazdy dziennie (maksymalnie 2 pojazdy na godzinę) oraz maksymalnie 12 pojazdów osobowych dziennie. Planuje się również pracę jednej ładowarki na dzień. Ruch pojazdów będzie odbywał się tylko w porze昼iennej. Zakład funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6⁰⁰ do 18⁰⁰ oraz w sobotę od 6⁰⁰ do 14⁰⁰. W celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ograniczenia prowadzenia pracy zakładu, do pory dnia nałożono warunek w pkt II.8. Analizując przedstawione wyniki stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie, przy spełnieniu warunków niniejszego postępowania, nie powinno powodować przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) oraz powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. poz. 87).

Funkcjonowanie zakładu związane będzie również z wytwarzaniem odpadów. Odpady powstające na etapie eksploatacji związane będą z użytkowaniem sprzętu, funkcjonowaniem zaplecza socjalno-bytowego, pracami porządkowymi na terenie punktu zbierania odpadów. Odpady będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania.

Ścieki przemysłowe na terenie zakładu będą powstawać w procesie mycia pojazdów i pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Ścieki zbierane będą poprzez system kanalizacji liniowej do studzienki kanalizacyjnej, usytuowanej przed separatorem substancji ropopochodnych, a następnie do separatora, gdzie będą oczyszczane i dalej odprowadzane do istniejącej studni betonowej na istniejącym kanale sanitarnym zbiorczym. Odcieki z miejsc magazynowania odpadów będą kierowane po podczyszczaniu przez separator substancji ropopochodnych do kanalizacji sanitarnej jako ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z obmywania dachów i terenów utwardzonych są odprowadzane istniejącym odwodnieniem do systemu kanalizacji deszczowej. W celu ochrony powierzchni

ziemi i wód przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, przed wylotem wód deszczowych do kanalizacji zostanie zainstalowany separator substancji ropopochodnych. Celem ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne nałożono warunek w pkt II.6. i II.7.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010) oraz w granicach obszaru podgórskiego. Inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 750 m od korytarza ekologicznego Karkonosze-Góry Stołowe GKZ-6C. Jak wynika z przedłożonych dokumentów w ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. Z materiałów będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (tj. Inwentaryzacji ornitologicznej proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2009 r.) wynika, że na przedmiotowej działce nie stwierdzono siedlisk (miejsc gniazdowania i żerowania) gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w szczególności fakt, że inwestycja realizowana będzie na terenie zagospodarowanym oraz oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, iż oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać na integralność w/w obszaru Natura 2000 i spójność sieci Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną i korytarze ekologiczne.

Pismem znak WOOŚ.4221.2.2023.RB.8 z dnia 05.06.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poprosił tutejszy organ, aby w toku postępowania poinformował strony postępowania, w tym Wnioskodawcę, o wydaniu postanowienia i o braku możliwości wniesienia na nie zażalenia.

Zgodnie z przepisami art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy *ooś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WZKŚ.6220.1.12.2022 z dnia 29.12.2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak ZNS.9022.4.1.2023 z dnia 05.01.2023 r. w/w organ poinformował, że zgodnie z kompetencjami zawarł już stanowisko na wcześniejszym etapie postępowania w tej sprawie w postanowieniu nr 23/22 z dnia 28.02.2022 r. znak ZNS.9022.3.3.2022.MB wyrażając opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z przepisami art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy *ooś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WZKŚ.6220.1.13.2022 z dnia 29.12.2022 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES z dnia 09.01.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego.

Pismem z dnia 16.02.2023 r. Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o prolongatę terminu złożenia uzupełnień do *raportu ooś* do dnia 24.02.2023 r., na co w/w organ wyraził zgodę w piśmie znak WR.ZZŚ.435.19.2022.ES z dnia 22.02.2023 r.

Wymagane uzupełnienie z dnia 23.02.2023 r. do *raportu ooś* zostało przedłożone tutejszemu organowi przez Wnioskodawcę w dniu 28.02.2023 r.

Pismem znak WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES z dnia 27.03.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Wnioskodawcę do dalszego uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego.

Pismem znak WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES z dnia 20.06.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ponownie wezwał Wnioskodawcę do dalszego uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego.

Wymagane uzupełnienia do *raportu ooś* Wnioskodawca przedłożył do tutejszego organu w dniu 13.07.2023 r. oraz w dniu 19.07.2023 r. przedłożone zostało autouzupełnienie do *raportu ooś*.

Pismem znak WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES z dnia 17.07.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Wnioskodawcę do dalszego uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego, zawiadamiając jednocześnie, że ze względu na powyższe oraz konieczność przeanalizowania całego zgromadzonego materiału dowodowego, zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie do 30 września 2023 r.

Burmistrz Miasta Boguszoza-Gorc zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.1.17.2022.2023 z dnia 24.07.2023 r. poinformował Strony postępowania o powyższym, zawiadamiając jednocześnie na zasadzie określonej w art. 36 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 20 października 2023 r.

Pismem z dnia 03.08.2023 r. Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o prolongatę terminu złożenia uzupełnienia do *raportu ooś* do dnia 18.08.2023 r., na co w/w organ wyraził zgodę w piśmie znak WR.ZZŚ.435.19.2022.ES z dnia 04.08.2023 r.

Wymagane uzupełnienie z dnia 22.08.2023 r. do *raportu ooś* zostało przedłożone tutejszemu organowi przez Wnioskodawcę w dniu 23.08.2023 r.

Postanowieniem znak WR.ZZŚ.3.435.19.2022.ES z dnia 24.08.2023 r. (data wpływu do UM: 28.08.2023 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Utworzenie punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce.

W/w organ stwierdził co następuje.

Największym zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego podczas budowy według w/w organu będzie możliwość przedostania się zanieczyszczeń ze sprzętu używanego do prac budowlanych i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. Główne czynniki mogące mieć wpływ na jakość wód podziemnych to wycieki paliwa, olejów i innych substancji ropopochodnych. Dla zminimalizowania tych zagrożeń na etapie budowy nałożono warunki pkt I.5.-I.10.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki bytowe związane z pracą robotników budowlanych. Robotnicy będą korzystać z zaplecza socjalnego zlokalizowanego w istniejącym budynku administracyjno-socjalnym. Woda wykorzystywana do celów bytowych będzie pobierana z sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej.

Odpady powstające w trakcie budowy gromadzone będą selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu na placu budowy. Miejsce to będzie zabezpieczone przed możliwością oddziaływania magazynowanych odpadów na środowisko gruntowo-wodne. Warunki pkt I.11.-I.13. nałożono, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego przez odcieki pochodzące z odpadów oraz ścieki bytowe generowane przez ekipy budowlane.

Na etapie eksploatacji inwestycji zapotrzebowanie na wodę określono na poziomie ok. 454 m³/rok i planuje się, że będzie ona zużywana na cele bytowe oraz do mycia kontenerów i pojazdów wykorzystywanych w trakcie eksploatacji. Woda dostarczana będzie z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami otrzymanymi od administratora. Ścieki bytowe wytwarzane w trakcie eksploatacji inwestycji odprowadzane będą do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ścieki przemysłowe powstające w trakcie mycia pojazdów, pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów będą zbierane z placu, na którym będzie prowadzony proces mycia, za pomocą systemu kanalizacji liniowej typu Multiline V200 i odprowadzane do studzienki kanalizacyjnej, a następnie do separatora substancji ropopochodnych z odmulaczem i wkładką koalescencyjną o przepływie 5 dm³/s. Po procesie podczyszczania ścieki będą dalej odprowadzane do istniejącej studni betonowej na kanale sanitarnym zbiorczym DN 315 eksploatowanym przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w obrębie działki nr 472, obręb nr 5 Stary Lesieniec. Do sieci kanalizacyjnej (poprzez w/w separator) będą odprowadzane także odcieki z miejsca przeładunku odpadów. Inwestor otrzymał zgodę administratora sieci na wprowadzanie ścieków przemysłowych w ilości $Q_{\max, \text{rok}} = 254 \text{ m}^3/\text{rok}$, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych.

Warunki w pkt II.9.-II.10. nałożono w celu zminimalizowania zagrożenia skażenia środowiska gruntowo-wodnego ściekami odprowadzanymi z przedmiotowej inwestycji.

W trakcie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych będą zbierane istniejącym odwodnieniem do wewnętrznej kanalizacji deszczowej i po podczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane będą poprzez przyłącze do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe w obrębie terenów biologicznie czynnych będą swobodnie wsiąkać w grunt.

Warunek pkt. II.11. nałożono w celu zminimalizowania zagrożenia skażenia środowiska gruntowo-wodnego m.in. substancjami ropopochodnymi.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia odpady wytwarzane będą w związku z użytkowaniem sprzętu obsługującego inwestycję, funkcjonowaniem zaplecza socjalno-biurowego oraz pracami porządkowymi na terenie punktu zbierania odpadów. Odpady będą magazynowane w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się odpadów do środowiska gruntowo-wodnego.

Warunki w pkt II.12.-II.13. nałożono dla zminimalizowania zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego generowanego przez gospodarkę odpadami na terenie przedsięwzięcia.

Magazynowanie odpadów w ramach prowadzonej działalności będzie odbywać się w szczelnych kontenerach oraz pojemnikach, które ustawione będą na utwardzonym podłożu. Zakład zostanie wyposażony w sorbenty oraz opaski, uszczelniacze i inne urządzenia stosowane w razie niewielkich uszkodzeń i awarii. W przypadku pojawienia się nieszczelności kontenerów, pojemników lub zbiorników ewentualne odcieki będą usuwane na bieżąco za pomocą dostępnych sorbentów. Po ustaleniu lokalizacji nieszczelności będzie ona jak najszybciej usuwana. Kontenery i pojemniki będą zabezpieczone zamknięciem bądź plandeką, tak aby nie dostawała się do nich woda deszczowa. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą magazynowane odpady niebezpieczne.

Warunki II.14.-II.17. nałożono dla zminimalizowania zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego generowanego przez gospodarkę odpadami w ramach prowadzonej działalności.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)- Bóbr

od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199. Zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335) JCWP-Bóbr od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199 została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie ogólnym (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej drobnego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)]- poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników- stan dobry.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 107 o odzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie Głównego zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Inwestycja nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

W fazie eksploatacji inwestycji, w założeniach projektowych, uwzględnione zostały odpowiednie środki techniczne, ograniczające możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nie zakłada się prowadzenia żadnych prac w obrębie koryt cieków. Inwestycja nie będzie wiązała się ze zmianą ciągłości hydromorfologicznej i hydrologicznej cieków. Nie dojdzie do zmian spadków podłużnych i poprzecznych cieków. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na elementy biologiczne ani na zasolenie, zakwaszenie oraz temperaturę wody oraz inne elementy fizykochemiczne wód powierzchniowych. W związku z tym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celu środowiskowego dla jednolitych części wód powierzchniowych. Nie planuje się prowadzenia poboru wód, wprowadzania ścieków do ziemi ani bezpośrednio do wód, w związku z czym w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie istnieje możliwość pogorszenia stanu chemicznego wód podziemnych. Planowane zamierzenie nie spowoduje zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód podziemnych. Ze względu na charakter planowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie działań minimalizujących ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W tym celu zaprojektowano m.in. utwardzone podłoże placu, stosowanie zamykanych szczelnych kontenerów i pojemników oraz separatorów substancji ropopochodnych.

W oparciu o analizę zgromadzonego materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uznał, iż przy spełnieniu nałożonych warunków, planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obecny stan oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.

W celu spełnienia dyspozycji art. 10 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadomieniem znak WZKŚ.6220.1.18.2022.2023 z dnia 31.08.2023 r. oraz obwieszczeniem znak WZKŚ.6220.1.19.2022.2023 z dnia 31.08.2023 r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz Strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie, a także o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniami w/w organów.

Tutejszy organ zawiadomił także Strony o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie Strony nie wniosły uwag.

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy *o oś*, tutejszy organ obwieszczeniem znak WZKŚ.6220.1.20.2022.2023 z dnia 22.09.2023 r. poinformował o rozpoczęciu procedury

udziału społeczeństwa w niniejszym postępowaniu. W wyznaczonym terminie nie zostały złożone żadne uwagi ani wnioski.

W toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy *o oś*, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę zmienionego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Na podstawie zebranych materiałów, a także biorąc pod uwagę postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzgodnienia zawarte w *raporcie o oś* oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, po dokonaniu analizy oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia uznano, że jego realizacja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Tutejszy organ, w oparciu o przedstawione materiały uznał, iż przy wypełnieniu zapisów niniejszej decyzji, a także prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 w/w ustawy doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.



Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc
Sylvia Dąbrowska

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. P.H.U. Komunalnik, ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław
2. Strony zgodnie z art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (www.bip.boguszow-gorce.pl)
3. UM WZKŚ a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35c, 50-302 Wałbrzych
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

Sporządziła:

K. Beszterecha, tel. 74 84 49 311, w. 32

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na utworzeniu punktu zbierania odpadów komunalnych wraz z ich przeładunkiem, w miejscowości Boguszów-Gorce, na terenie działki o nr ewid. 470/1, obręb nr 5 Stary Lesieniec.

Powierzchnia działki przeznaczona pod inwestycję wynosi ok. 1,7757 ha.

Inwestycja zrealizowana zostanie w obrębie istniejącej bazy magazynowo-transportowej (inwestor jest wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych). Na w/w działce znajduje się budynek administracyjno-socjalny z częścią magazynową o powierzchni 555,10 m², hala stalowa (obudowana) o powierzchni 134,63 m², magazyny, portiernia, waga samochodowa, plac przeznaczony do mycia pojazdów i pojemników, parking oraz utwardzony plac. Powierzchnia łączna zabudowy istniejących obiektów wynosi 960,65 m², powierzchni biologicznie czynna- 8 705,60 m², powierzchnia utwardzona (płyty betonowe)- 5 405,98 m². W ramach prac przygotowawczych planuje się dostosowanie istniejącej infrastruktury i zabudowy oraz utwardzenie kruszywem, które obejmie powierzchnię 11 441,00 m². Teren działki wyposażony jest w sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z separatorem związków ropopochodnych, elektroenergetyczną. Teren jest ogrodzony do wysokości 2 m i oświetlony.

Zakres inwestycji obejmuje zbieranie i częściowy przeładunek (stacja przeładunkowa) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z gmin, dla których inwestor jest wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych.

W ramach działalności zbierane będą odpady inne niż niebezpieczne z podgrup: 15 01, 16 01, 17 01, 17 02, 17 09, 20 01, 20 02, 20 03. Przewidywana łączna ilość odpadów do zbierania wyniesie 104 550,00 Mg/rok. Maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wyniesie 104 550,00 Mg/rok. Natomiast maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wyniesie 365,70 Mg.

Wyposażenie miejsca zbierania odpadów stanowić będą waga elektroniczna, rampa przeładunkowa, ładowarka, pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów. Odpady będą sortowane i kierowane do wyznaczonego miejsca magazynowania (miejsca magazynowania odpadów zostaną podzielone na strefy magazynowania z podziałem na poszczególne frakcje). Odpady magazynowane będą w zadaszonych wiatach magazynowych oraz w pojemnikach i kontenerach posiadających nieprzepuszczalne, szczelne kłapy, umieszczonych na zewnętrznym placu. W ramach stacji przeładunkowej zbierane będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji. Po zważeniu na wadze elektronicznej samochody z odpadami kierowane będą na rampę przeładunkową lub wybetonowane podłoże, gdzie znajdować się będzie strefa rozładunku odpadów. Samochody z odpadami rozładowywane będą bezpośrednio do kontenerów z uwzględnieniem podziału na poszczególne frakcje (w przypadku korzystania z rampy). W przypadku przeładunku z powierzchni wybetonowanej, odpady będą wyładowywane z samochodów na podłoże, a następnie załadowywane za pomocą ładowarki do kontenerów. Po zebraniu odpowiedniej ilości transportowej, odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom, celem ich dalszego zagospodarowania.

Teren inwestycji zostanie wyposażony w system monitoringu wizyjnego.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce
Sylvia Dąbrowska

