



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW

WOŚ.4220.641.2024.AM.7

Wrocław, dnia 31 marca 2025 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Boguszo-Gorc z dnia 10 grudnia 2024 r.

wyrażam opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszo-Gorcach wraz niezbędną infrastrukturą techniczną”:

- I. Nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**
- II. Istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:**

1. Wycinkę drzew ograniczyć do egzemplarzy kolidujących z inwestycją i w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu terenu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich gniazdowania – wskaże dopuszczalny termin ww. prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
2. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia nie powodując okaleczania drzewa. Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
3. Prace ziemne, w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów, wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
4. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
5. Nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

6. W planowanych nasadzeniach na działkach nr 844/46, 844/12, 844/13, 844/40, 1190, obręb 3 Boguszków wykorzystać rodzime gatunki drzew np. lipa drobnolistna *Tilia cordata*, klon zwyczajny *Acer platanoides*, jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*, dąb szypułkowy *Quercus robur*, grab pospolity *Carpinus betulus* i brzoza brodawkowata *Betula pendula*. Sadzonki drzew powinny mieć dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę. Nowo nasadzonym drzewom i krzewom należy zapewnić pielęgnację i regularnie podlewanie.
7. Po pierwszym roku po dokonaniu nasadzeń dokonać przeglądu zdrowotnego drzew. Okazy słabe oraz te, które się nie przyjęły, zastąpić nowymi nasadzeniami.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Boguszo-wa-Gorc pismem z dnia 10 grudnia 2024 r. (data wpływu: 18 grudnia 2024 r.), znak pisma: WOŚ.6220.2.2.2024, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Podmiotem planującym jego podjęcie jest Gmina Miasto Boguszków-Gorce, zwana dalej Wnioskodawcą. Do wniosku została załączona *Karta informacyjna przedsięwzięcia* (kierownik zespołu: mgr Tomasz Pakuła, listopad 2024 r.), zwana dalej *Kip*.

Z uwagi na fakt, iż w przedłożonej dokumentacji tutejszy organ stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 7 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.4220.641.2024.AM.2, wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wymagana dokumentacja została uzupełniona pismem z dnia 18 marca 2025 r. (data wpływu: 18 marca 2025 r.). Dodatkowe wyjaśnienia zostały przesłane w piśmie z dnia 26 marca 2025 r. (data wpływu: 27 marca 2025 r.).

Planowane zamierzenie zgodnie z ww. pismem Burmistrza Miasta Boguszo-wa-Gorc kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z *Kip* oraz jego uzupełnieniami, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji dróg stanowiących dojazd do terenów mieszkaniowych i działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną w Boguszo-wie-Gorcach (ul. Akacyjowa, ul. Azaliowa, ul. Lipowa, ul. Kwiatowa). Zakres przedsięwzięcia obejmować będzie przebudowę dróg o łącznej długości wynoszącej około 1522 m. Obecnie przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnię nieutwardzoną – gruntową. W sąsiedztwie drogi położone są rozproszone tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny leśne.

W ramach zaprojektowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji przewidywany zakres robót będzie obejmował m.in.: przebudowę ulicy Akacyjowej, przebudowę ulicy Azaliowej, przebudowę ulicy Lipowej, przebudowę ulicy Kwiatowej, budowę systemu odwodnienia dla projektowanych ulic, budowę chodników, budowę zjazdów.

Zgodnie z informacjami zawartymi w *Kip*, dla przedmiotowych dróg po przebudowie przewiduje się następujące parametry: kategoria drogi: droga gminna, klasa drogi: D (dojazdowa), szerokość jezdni: około 5,0 m na prostej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac modernizacyjnych, robót ziemnych oraz transportem materiałów budowlanych. Oddziaływania będą miały charakter czasowy,

odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Zgodnie z zapisami *Kip* plac budowy zostanie wyposażony w środki pozwalające na neutralizację ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych – sorbenty, w tym substancji ropopochodnych. Odpady wytworzone na etapie realizacji magazynowane będą selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscu, a następnie będą odbierane przez uprawnione podmioty.

Podczas eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po zmodernizowanej drodze. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu *Kip*, największe natężenie pojazdów będzie występować na ul. Lipowej, która bezpośrednio będzie się łączyć z drogą wojewódzką nr 367, i wynosić będzie ok. 260 pojazdów na dobę. Na pozostałych drogach przewidywane natężenie pojazdów wynosić będzie ok. 100 pojazdów na dobę. Najbliżej zlokalizowane tereny podlegające ochronie akustycznej, stanowiące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, znajdują się w najbliższym otoczeniu przedmiotowych dróg. Z uwagi na skalę i niskie natężenie ruchu oraz lokalny charakter przedsięwzięcia (ruch komunikacyjny będzie generowany głównie przez mieszkańców okolicznych zabudowań) na etapie eksploatacji nie przewiduje się ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyznaczonych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)*. Biorąc pod uwagę, że planowana inwestycja polega na przebudowie już istniejących dróg, które w obecnym stanie są drogami nieutwardzonymi, nie przewiduje się znaczącego pogorszenia warunków akustycznych na analizowanym terenie w stosunku do stanu istniejącego.

Zgodnie z zapisami *Kip* odwodnienie układu drogowego będzie odbywało się grawitacyjnie poprzez kanalizację deszczową. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni będą odbierane przez wpusty deszczowe, zabudowane w linii krawężnika, z osadnikami, w których zatrzymywane będą piasek oraz grubsze frakcje zawiesin.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek). Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi. Inwestycja położona jest w obszarze górskim i w sąsiedztwie obszaru leśnego.

Z ekspertyzy ornitologicznej wykonanej na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” wynika, że na terenie ww. inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków ptaków wymienionych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. Urz., Nr 25, poz. 133 ze zm.)* i będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie.

Biorąc pod uwagę zapisy *Kip* oraz jej uzupełnienia stwierdzić należy, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, obszary leśne i górskie oraz różnorodność biologiczną.

Warunek nr II.1 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z wycinką drzew na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380)*, w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować, iż prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu będą realizowane bez szkody dla ptaków.

Warunki nr II.2 – II.4 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia* – nałożono działania wskazane w warunku nr II.5.

Warunek nr II.6 nałożono w celu niedopuszczenia do wprowadzenia do środowiska naturalnego i rozprzestrzeniania się w nim obcych gatunków roślin, będących często gatunkami ekspansywnymi. Dodatkowo warunek ten umożliwi stworzenie miejsc bytowania i żerowania dla zwierząt, w szczególności ptaków oraz przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych.

Warunek nr II.7 ma na celu sprawdzenie stanu udatności wykonanych nasadzeń.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.)*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Maria Szpila

Drugi Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce – wysyłka przez ePUAP
2. Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce reprezentowana przez:
Piotr Szymański, ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY P.S. PROJEKT, ul. Kolejowa 24c, 58-310 Szczawno-Zdrój
3. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc