

Boguszów-Gorce, 25.04.2025 r.

WOŚ.6220.2.12.2024.2025

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Boguszów-Gorce z dnia 26.11.2024 r. (data wpływu do UM: 03.12.2024 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, złożonego przez pełnomocnika Piotra Szymańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Szymański Zakład Projektowo- Budowlany P.S. Projekt, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kolejowa 24c, 58-310 Szczawno- Zdrój, NIP: 886-103-13-77,

orzekam

I. brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Modernizacja dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**”,

II. określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia, o których mowa art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*:

1. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do egzemplarzy kolidujących z inwestycją i w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu terenu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich gniazdowania- wskaże dopuszczalny termin w/w prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) w/w nadzór nie jest wymagany.
2. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia nie powodując okaleczania drzewa. Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
3. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odślonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi - przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
4. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.

5. Nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
6. W planowanych nasadzeniach na działkach nr 844/46, 844/12, 844/13, 844/40, 1190, obręb 3 Boguszków wykorzystać rodzime gatunki drzew np. lipa drobnolistna *Tilia cordata*, klon zwyczajny *Acer platanoides*, jesion wyniosły *Fraxinus exelsior*, dąb szypułkowy *Quercus robur*, grab pospolity *Carpinus betulus* i brzoza brodawkowata *Betula pendula*. Sadzonki drzew powinny mieć dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę. Nowo nasadzonym drzewom i krzewom należy zapewnić pielęgnację i regularne podlewanie.
7. Po pierwszym roku po dokonaniu nasadzeń dokonać przeglądu zdrowotnego drzew. Okazy słabe oraz te, które się nie przyjęły, zastąpić nowymi nasadzeniami.
8. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), teren budowy należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
9. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
10. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
11. Odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
12. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
13. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.
14. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych.

Uzasadnienie

Dnia 03.12.2024 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Gminy Boguszków-Gorce z dnia 26.11.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszkowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”, złożony przez pełnomocnika Piotra Szymańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Szymański Zakład Projektowo- Budowlany P.S. Projekt, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kolejowa 24c, 58-310 Szczawno- Zdrój, NIP: 886-103-13-77. Wraz z wnioskiem tutejszemu organowi została przedłożona *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, zwana dalej *Kip*, z dnia 04.11.2024 r. sporządzona przez Naturprojekt Sp. z o.o., ul. Zielonej Łąki 31, 05-830 Nadarzyn, zespół projektowy pod kierunkiem mgr Tomasza Pakuła.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej *ustawą o.oś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Boguszoza-Gorc.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie swym zakresem teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszków-Gorce, obręby nr 3 i 4 Boguszków, zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. Zagospodarowanie terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich jest zgodne z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie obejmuje modernizację układu dróg stanowiących dojazd do terenów mieszkaniowych i działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną w Boguszkowie-Gorcach (ul. Akacjowa, ul. Azaliowa, ul. Lipowa, ul. Kwiatowa) wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej oraz budową infrastruktury technicznej zawartej wewnątrz linii określających teren niezbędny dla realizacji obiektów budowlanych. Obecnie przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnię nieutwardzoną, gruntową. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej, budowę systemu odwodnienia dla projektowanych ulic, budowę oświetlenia ulicznego w obszarze inwestycji, budowę zjazdów, chodników i boksów śmietnikowych, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, projekt oznakowania i urządzeń BRD, dostosowanie do wymagań właściciela sieci istniejących linii 110kV o nr S-220 i S-225 w przypadku konieczności zawartej w warunkach technicznych.

Wszystkie przebudowywane drogi mają klasę techniczną D (dojazdowa). Są to drogi gminne. Suma przebudowy wynosi ok. 1 522 m. Projektowane osie dróg składają się z odcinków prostych i łuków kołowych. Projektowane drogi posiadać będą przekrój jednojezdniowy o szerokości 5,0 m na prostej.

Pismem znak WOŚ.6220.2.2024 z dnia 10.12.2024 r. oraz obwieszczeniem znak WOŚ.6220.2.1.2024 z dnia 10.12.2024 r. Burmistrz Miasta Boguszoza-Gorc zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 1 *ustawy o oś*, organ prowadzący postępowanie pismem znak WOŚ.6220.2.2.2024 z dnia 10.12.2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem znak WOŚ.4220.641.2024.AM.1 z dnia 31.12.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował tutejszy organ o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie z uwagi na konieczność dokonania dalszych ustaleń w sprawie oraz wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 20 lutego 2025 r.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc obwieszczeniem- zawiadomieniem znak WOŚ.6220.2.5.2024.2025 z dnia 03.01.2025 r. poinformował Strony postępowania o powyższym.

Pismem znak WOŚ.4220.641.2024.AM.1 z dnia 20.02.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował tutejszy organ o braku możliwości rozpatrzenia sprawy we wcześniej wyznaczonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji przez podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia oraz wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 20 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc pismem zna WOŚ.6220.2.6.2024.2025 z dnia 24.02.2025 r. oraz obwieszczeniem- zawiadomieniem znak WOŚ.6220.2.7.2024.2025 z dnia 24.02.2025 r. poinformował Strony postępowania o powyższym.

Pismem znak WOŚ.4220.641.2024.AM.6 z dnia 20.03.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował tutejszy organ o braku możliwości rozpatrzenia sprawy we wcześniej wyznaczonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji przez podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia oraz wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 23 kwietnia 2025 r.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc pismem zna WOŚ.6220.2.8.2024.2025 z dnia 24.03.2025 r. oraz obwieszczeniem- zawiadomieniem znak WOŚ.6220.2.9.2024.2025 z dnia 24.03.2025 r. poinformował Strony postępowania o powyższym.

Postanowieniem znak WOŚ.4220.641.2024.AM.7 z dnia 31.03.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, zawartych w pkt II.1-II.7 sentencji decyzji.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, co następuje.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac modernizacyjnych, robót ziemnych oraz transportem materiałów budowlanych. Oddziaływania będą miały charakter czasowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Zgodnie z zapisami *Kip* plac budowy zostanie wyposażony w środki pozwalające na neutralizację ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych- sorbenty, w tym substancji ropopochodnych. Odpady wytworzone na etapie realizacji magazynowane będą selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscach, a następnie będą odbierane przez uprawnione podmioty.

Podczas eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po zmodernizowanej drodze. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu *Kip*, największe natężenie pojazdów będzie występować na ul. Lipowej, która bezpośrednio będzie łączyć się z drogą wojewódzką nr 367 i wynosić będzie ok. 260 pojazdów na dobę. Na pozostałych drogach przewidywane natężenie pojazdów wynosić będzie ok. 100 pojazdów na dobę. Najbliżej zlokalizowane tereny podlegające ochronie akustycznej, stanowiące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, znajdujący się w najbliższym otoczeniu przedmiotowych dróg. Z uwagi na skalę i niskie natężenie ruchu oraz lokalny charakter przedsięwzięcia (ruch komunikacyjny będzie generowany głównie przez mieszkańców okolicznych zabudowań), na etapie eksploatacji nie przewiduje się ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyznaczonych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Biorąc pod uwagę, że planowana inwestycja polega na przebudowie już istniejących dróg, które w obecnym stanie są drogami nieutwardzonymi, nie przewiduje się znaczącego pogorszenia warunków akustycznych na analizowanym terenie w stosunku do stanu istniejącego.

Zgodnie z zapisami *Kip* odwodnienie układu drogowego będzie odbywało się grawitacyjnie poprzez kanalizację deszczową. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni będą odbierane przez wpusty deszczowe, zabudowane w linii krawężnika, z osadnikami, w których zatrzymywane będą piasek oraz grubsze frakcje zawiesin.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek). Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi. Inwestycja położona jest w obszarze górskim i w sąsiedztwie obszaru leśnego.

Z ekspertyzy ornitologicznej wykonanej na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” wynika, że na terenie w/w inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków ptaków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w *sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków* (Dz. U. z 2011 r. poz. 133 ze zm.) i będących przedmiotami obszaru Natura 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie.

Biorąc pod uwagę zapisy *Kip* oraz jej uzupełnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony w/w obszaru Natura 2000, obszary leśne i górskie oraz różnorodność biologiczną.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nałożył warunek nr II.1, aby zminimalizować negatywne oddziaływania na ptaki związane z wycinką drzew. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem

rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować, iż prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu będą realizowane bez szkody dla ptaków.

Warunki II.2- II.4 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków- gatunków objętych ochroną na mocy w/w rozporządzenia- nałożono działania wskazane w warunku nr II.5.

Warunek nr II.6. nałożono w celu niedopuszczenia do wprowadzenia do środowiska naturalnego i rozprzestrzeniania się w nim obcych gatunków roślin, będących często gatunkami ekspansywnymi. Dodatkowo warunek ten umożliwi stworzenie miejsc bytowania i żerowania dla zwierząt, w szczególności ptaków oraz przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych.

Warunek nr II.7 ma na celu sprawdzenie stanu udatności wykonanych nasadzeń.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej grzybów* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w w/w rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia- prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.641.2024.AM.8 z dnia 31.03.2025 r. zwrócił się do tutejszego organu, aby ten w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego*, poinformował Strony postępowania o wydaniu w/w postanowienia i o braku możliwości wniesienia na nie zażalenia.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc, pismem znak WOŚ.6220.2.3.2024 z dnia 10.12.2024 r., zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 2 *ustawy ooś*, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.

W/w organ nie wydał w ustawowym terminie opinii w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z zapisami art. 78 ust. 4 *ustawy ooś* traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc, pismem znak WOŚ.6220.2.4.2024 z dnia 10.12.2024 r., zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 pkt 4 *ustawy ooś*, wystąpił z wnioskiem o opinię w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

dla w/w inwestycji do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dnia 18.12.2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię znak VW.ZZŚ.4901.182.2024.MD, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań zawartych w pkt II.8-II.14 sentencji decyzji.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie organ stwierdził, co następuje.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażyć środowisko gruntowo-wodne. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku wystąpienia wycieku w/w substancji i skażenia gruntu, rekultywacja zanieczyszczonego terenu zostanie przeprowadzona za pomocą odpowiedniego sorbentu. Zanieczyszczenie zostanie zebrane i przekazane uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Pojazdy oraz maszyny budowlane będą parkowane na miejscu o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Ewentualne naprawy maszyn oraz tankowanie pojazdów obsługujących plac budowy będzie odbywało się w miejscu postoju pojazdów na utwardzonej nawierzchni.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w swojej opinii stwierdził, że w trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Woda do celów bytowych i technologicznych dostarczana będzie z sieci wodociągowej. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych i przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi będą odprowadzane poprzez właściwe spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych.

Zakłada się, że obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny w specjalnie wyznaczonym miejscu na placu budowy, zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego oraz przez dostępem osób postronnych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo- wodnego, zgodnie z delegacją art. 64 ust. 3a cytowanej uprzednio ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazał na konieczność określenia w decyzji środowiskowej wymogów sformułowanych w pkt II.7- II.14 sentencji niniejszej decyzji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednostki planistycznej gospodarowania wodami- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)- Bóbr od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199, która zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) została oceniona jako silnie zmienione części wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 107 o kodzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu *Kip*, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził w swojej opinii, że nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie w/w organ zwrócił się do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego*, poinformował Strony postępowania o wydaniu w/w opinii.

W toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy *o ooś*, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę zmienionego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Na podstawie zebranych materiałów, w tym *Kip* i jej uzupełnieniach, a także biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po dokonaniu analizy oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia uznano, że jego realizacja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

W celu spełnienia dyspozycji art. 10 ustawy- *Kodeks postępowania administracyjnego*, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc zawiadomieniem znak WOŚ.6220.2.10.2024.2025

z dnia 07.04.2025 r. i obwieszczeniem znak WOŚ.6220.2.11.2024.2025 z dnia 07.04.2025 r. zawiadomił Strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie, a także o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy, w tym z:

- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WOŚ.4220.641.2024.AM.7 z dnia 31.03.2025 r. wyrażającym opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak VW.ZZŚ.4901.182.2024.MD z dnia 18.12.2024 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Tutejszy organ zawiadomił także Strony o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie Strony nie wniosły uwag.


Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszoza-Gorc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 w/w ustawy doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.



Burmistrz Miasta
Boguszoza-Gorc
Daniel Kubiński

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca- Pełnomocnik: Piotr Szymański Zakład Projektowo-Budowlany P.S. Projekt, ul. Kolejowa 24c, 58-310 Szczawno-Zdrój
2. Gmina Miasto Boguszków-Gorce, WGN/ w miejscu
3. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
4. Pozostałe strony postępowania (poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa)
5. UM WOŚ a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

Sporządziła:

K. Beszterecha, tel. 74 84 49 311, w. 32

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje modernizację dróg gminnych ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej ul. Kwiatowej w Boguszowie-Gorcach, w powiecie wałbrzyskim, w województwie dolnośląskim (dz. nr 638/6, 844/01, 844/39, 844/41, 844/43, 844/46, 844/47, 844/69 obręb nr 3 Boguszów). Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji układu dróg na długości ok. 1522 m stanowiących dojazd do terenów mieszkaniowych i działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej oraz budową infrastruktury technicznej zawartej wewnątrz linii określającej teren niezbędny dla realizacji obiektów budowlanych.

Podstawowe parametry techniczne dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie-Gorcach po przeprowadzeniu modernizacji:

- kategoria dróg: drogi gminne,
- klasa techniczna: drogi klasy D,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- przekrój dróg:
 - ul. Lipowa (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 367): droga jednojezdniowa z przekroju 1x2 z wyspą kanalizacyjną przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 367- przekrój uliczny (z krawężnikami),
 - ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Kwiatowa, ul. Azaliowa: droga jednojezdniowa w przekroju 1x2- przekrój uliczny (z krawężnikami),
- rodzaj nawierzchni dróg:
 - ul. Lipowa (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 367): bitumiczna,
 - ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Kwiatowa, ul. Azaliowa: kostka betonowa,
- szerokość jezdni: 5,0 m na prostej,
- odwodnienie korpusu drogowego: ścieki przykrawężnikowe i wpusty deszczowe.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc
Daniel Lubiński

