




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

VW.ZZŚ.4901.47.2025.ES



Lwówek Śląski, dnia 1 lipca 2025 r.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów - Gorce

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 62 i pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), odpowiadając na pismo Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc z dnia 1 kwietnia 2025 r., (data wpływu do tut. Zarządu: 07.04.2025 r.), znak: WOŚ.6220.2.4.2025 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Boguszów-Gorce” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną, teren budowy należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. Zanieczyszczenie należy niezwłocznie zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu, grunt należy zabezpieczyć i następnie całość przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
3. Przeglądy, naprawy oraz konserwacje maszyn i urządzeń prowadzić poza terenem robót budowlanych.
4. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.
5. Odpady należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

6. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
7. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.
8. Planowana inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem jej realizacji oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń wodnych zlokalizowanych w obrębie terenu inwestycji.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce pismem z dnia 1 kwietnia 2025 r., (data wpływu do tut. Zarządu: 07.04.2025 r.), znak: WOŚ.6220.2.4.2025 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie elektronicznej. Po analizie przedłożonego wniosku wraz z załącznikami Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem z dnia 15 kwietnia 2025 r., znak: VW.ZZŚ.4901.47.2025.ES wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego. W dniu 6 maja 2025 r. (data wpływu do tut. Zarządu 07.05.2025 r.) Pełnomocnik Inwestora wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnienia do dnia 23 czerwca 2025 r. Pismem z dnia 12 maja 2025 r. znak: VW.ZZŚ.4901.47.2025.ES Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim przychylił się do prośby Inwestora o prolongatę terminu zawiadamiając jednocześnie, że zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez tut. Organ nastąpi w terminie do dnia 14 sierpnia 2025 r. Wymagane uzupełnienie wpłynęło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 czerwca 2025 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 i pkt 7.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obwodnicy Boguszów-Gorce o długości ok. 3,7 km, która przebiegać będzie częściowo w nowym śladzie i częściowo w śladzie istniejących dróg z uwzględnieniem lokalnych korekt łuków oraz geometrii skrzyżowań. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: prace budowlane na drogach krzyżujących się z obwodnicą na odcinkach o łącznej długości ok. 1,12 km, budowę

wiaduktu nad drogą gminną nr 116030 D (ul. Henryka Sienkiewicza), budowę/przebudowę obiektów inżynierskich, przebudowę i budowę zjazdów, budowę kanału technologicznego, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodnienia, przebudowę sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących, budowę dróg dla pieszych i rowerów, budowę dróg dla pieszych, budowę jezdni dodatkowej. Inwestycja wiązać się będzie z koniecznością rozbiórki/wyburzenia czterech budynków oraz wycinką drzew i krzewów kolidujących z zakresem przedsięwzięcia. Zakłada się również możliwość przebudowy napowietrznych sieci elektroenergetycznych (linia 220 kV Boguszów - Świebodzice, linia 110 kV Boguszów - Wałbrzych Podzamcze/Boguszów - Marciszów, linia 110 kV Boguszów - Piaskowa Góra/Biały Kamień) w zakresie pozwalającym na usunięcie kolizji z przedsięwzięciem.

Projekt planowanej do budowy obwodnicy zakłada połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym tj. drogą wojewódzką nr 367 poprzez projektowane rondo przy ul. Kazimierza Pułaskiego (wlot obwodnicy), następnie trasa obwodnicy zostanie poprowadzona wzdłuż linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzicki – Zgorzelec oraz wzdłuż istniejącej drogi gruntowej dowiązując do ul. Dworcowej na wysokości ul. Sienkiewicza. Dalej trasa obwodnicy przebiegać będzie w śladzie ul. Dworcowej i ul. Szybowej. W rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Ludwika Waryńskiego droga poprowadzona będzie przez tereny zielone w nowym śladzie, dowiązując do drogi wojewódzkiej nr 367 poprzez rondo przy ul. Wałbrzyskiej (wylot obwodnicy). Wszystkie drogi będą posiadać nawierzchnie bitumiczne. Szacuje się, że inwestycja zajmie powierzchnię ok. 16,5 ha.

Teren inwestycji został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce,
- Uchwała Nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej Boguszu-Gorc z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 3 i 4 Boguszów, • Uchwała Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej Boguszu-Gorc z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich,
- Uchwała Nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym

technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Teren budowy wyposażony będzie w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W razie stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na utwardzonej powierzchni. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie zneutralizowane za pomocą odpowiedniego sorbentu, grunt zostanie zabezpieczony i następnie całość będzie przekazana do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

Teren bazy sprzętowej i transportowej zostanie zorganizowany na utwardzonym podłożu i zabezpieczony przed przedostawaniem się do gruntu, wód podziemnych oraz powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie. Pojazdy i maszyny budowlane tankowane będą w wyznaczonym do tego celu miejscu o utwardzonym podłożu i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno - gruntowego substancjami ropopochodnymi. Naprawy sprzętu budowlanego prowadzone będą poza terenem wykonywanych prac, w miejscu do tego wyznaczonym, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno - gruntowego substancjami szkodliwymi.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych i przemysłowych. Woda wykorzystywana na cele budowlane i socjalne dostarczana będzie za pomocą beczkowozów. Woda pitna zapewniona będzie z dystrybutorów dostarczanych przez dostawców wody pitnej.

W przypadku pojawienia się potrzeby odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe będą prowadzone bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Wody z odwodnienia odprowadzane będą w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane poprzez następujące systemy odwodnienia:

- odwodnienie powierzchniowe poprzez zapewnienie spływu wód z powierzchni drogi i skarp nasypów do rowów drogowych włączonych do odbiorników, tj. istniejących rowów oraz rowów chłonnych bezodpływowych,
- odwodnienie poprzez kanalizację deszczową — planuje się budowę nowych kanałów deszczowych oraz przebudowę istniejących wraz z wykonaniem wylotów do odbiorników, którymi będą istniejące rowy oraz istniejące odcinki kanalizacji deszczowej. W celu zapewnienia kontrolowanego odprowadzenia wód zebranych z powierzchni drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej lub odbiorników zaprojektowana kanalizacja deszczowa zostanie wyposażona w zbiorniki retencyjne, które pozwolą na zmagazynowanie wody i jej późniejsze odprowadzenie do odbiorników w wykorzystaniu regulacji przepływu.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Pełnomocnika Inwestora wody opadowe i roztopowe ujęte w system kanalizacji deszczowej wprowadzane do środowiska spełniać będą parametry określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311).

Zakłada się, że obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji, będą magazynowane selektywnie w pojemnikach, big-bagach, kontenerach lub hałdach w obrębie wydzielonego miejsca na placu budowy i następnie będą przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Odpady będą magazynowane w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Miejsce magazynowania odpadów należy zorganizować na utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

W trakcie eksploatacji inwestycji wytwórcą odpadów będzie zarządzający drogą lub podmiot świadczący usługi na rzecz zarządzającego w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszącej. Większość odpadów będzie powstawała w trakcie prowadzenia prac porządkowych lub serwisowych. Odpady te nie będą magazynowane lecz od razu usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące ww. usługi.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Bóbr od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 r., poz. 335) - JCWP Bóbr od zb. Bukówka do Kamiennej o kodzie PLRW60000316199 została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie ogólnym (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 107 o kodzie PLGW6000107, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Inwestycja nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Sprawę prowadzi:

Dział Zarządzania Środowiskiem, Ewa Sumara tel.: 75 782 46 02 wew. 115, e-mail: ewa.sumara@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Marcin Solis, Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o., ul. Budowlanych 131 lok.5, 45-123 Opole – Pełnomocnik Inwestora

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski
tel.: +48 75 782 46 02 | e-mail: zslwówek@wody.gov.pl

Strona 6 z 6
www.wody.gov.pl